



# Impressum

## Copyright

© 2021, HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und Einsicht dieser Publikation an bzw. durch Dritte ist verboten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist verboten.

## Haftungsausschluss

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist bemüht, seine Publikationen nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. HELPDESIGN • JÖRG ERTELT gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit oder Verwendbarkeit dieser Publikation zu einem bestimmten Zweck. Der Einsatz und Nutzung dieser Publikation fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Kunden.

## Hinweis zu Links in dieser Dokumentation

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist als Inhaltsanbieter gemäß den allgemeinen Gesetzen, insbesondere nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für die „eigenen Inhalte“, die auf dieser Website zur Nutzung bereitgehalten werden, verantwortlich.

Alle Inhalte werden mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt.


Von diesen eigenen Inhalten sind Verweise auf externe Websites („Links“) zu unterscheiden. Diese „fremden Inhalte“ wurden bei der erstmaligen Linksetzung darauf überprüft, ob sie eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen. Auf die zukünftige Gestaltung der Inhalte durch die jeweiligen Anbieter haben wir jedoch keinen Einfluss.

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT prüft die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen. Sollten aus Ihrer Sicht die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst unangemessen sein, teilen Sie uns dies bitte mit.


---

## Kontakt


HELPDESIGN • JÖRG ERTELT  
Ulrichstraße 1  
73240 Wendlingen am Neckar

 +49 (0) 7024 40 47 46

 joerg.ertelt@helpdesign.eu

 +49 (0) 7024 40 47 49

 birgit.becker@helpdesign.eu

 www.helpdesign.eu

## Support

Deutsches MadCap Flare-Forum

<http://www.flare-forum.helpdesign.eu>

Deutsche Knowledge Base zu MadCap Flare und anderen Produkten

<http://www.kb.madcapsoftware.helpdesign.eu>

---

## INHALT

1	Einführung in MadCap Flare	9
1.1	Programmoberfläche	10
1.2	Content Explorer	12
1.3	Project Organizer	14
1.4	XML-Editor	15
1.5	Vorschaufenster	18
1.6	Fenster Formate	19
1.7	Dateiliste	23
2	Flare-Projekte (Projects)	25
2.1	Grundlagen Flare-Projekte	26
2.2	Projektstruktur	27
2.3	Neues Flare-Projekt anlegen	29
2.4	Projekt öffnen	32
2.5	Projekt umbenennen	32
2.6	Projekt zippen und entzippen	33
2.7	Projekt löschen	34
3	Stylesheets (CSS)	35
3.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	36
3.2	Grundlagen Stylesheets	37
3.3	Übliche Formatvorlagen	40
3.4	Stylesheet-Editor	42
3.5	Table-Style-Editor	44
3.6	Fenster Formatieren	45
3.7	Stylesheet hinzufügen	46
3.8	Stylesheet verwenden	48
3.9	Stylesheet umbenennen	49
3.10	Stylesheet verschieben	50
3.11	Stylesheet löschen	52
3.12	Arbeiten mit Formatvorlagen (Styles)	54
3.12.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	55
3.12.2	Formatvorlage hinzufügen	56
3.12.3	Formatvorlage verwenden	58
3.12.4	Formatvorlage umbenennen	59
3.12.5	Formatvorlage löschen	60
4	Topics	61
4.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	62
4.2	Grundlagen Topics	63
4.3	Topic hinzufügen	65
4.4	Topic umbenennen	67
4.5	Topic verschieben	69
4.6	Topic löschen	71
5	Bilder (Images)	73
5.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	74
5.2	Grundlagen Bilder	75
5.3	Bild hinzufügen	76
5.4	Bild umbenennen	77
5.5	Bild verschieben	78
5.6	Bild verwenden	80
5.7	Bild skalieren	81
5.8	Bild löschen	83

5.9	Klickbares Bild (Image Map) erstellen .....	85
5.10	Exkurs: QR-Code einfügen .....	87
6	<b>Tabellen (Tables) .....</b>	<b>89</b>
6.1	Grundlagen Tabellen .....	90
6.2	Tabelle einfügen .....	91
6.3	Tabelle gestalten .....	93
6.4	Tabelle entfernen .....	98
7	<b>Codeausschnitte (Snippets) .....</b>	<b>99</b>
7.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	100
7.2	Grundlagen Codeausschnitte .....	101
7.3	Codeausschnitt hinzufügen .....	102
7.4	Codeausschnitt umbenennen .....	105
7.5	Codeausschnitt verschieben .....	107
7.6	Codeausschnitt verwenden .....	109
7.7	Codeausschnitt in Text umwandeln .....	110
7.8	Codeausschnitt löschen .....	111
8	<b>Inhaltsverzeichnisse (TOCs) .....</b>	<b>113</b>
8.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	114
8.2	Grundlagen Inhaltsverzeichnisse .....	115
8.3	Inhaltsverzeichnis-Editor .....	117
8.4	Inhaltsverzeichnis und Dokumentausgabe .....	119
8.5	Inhaltsverzeichnis hinzufügen .....	120
8.6	Inhaltsverzeichnis umbenennen .....	121
8.7	Inhaltsverzeichnis verschieben .....	122
8.8	Inhaltsverzeichnis verwenden .....	123
8.9	Inhaltsverzeichnis löschen .....	125
8.10	Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs) .....	126
8.10.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	127
8.10.2	Inhaltsverzeichnis-Eintrag hinzufügen .....	128
8.10.3	Inhaltsverzeichnis-Eintrag umbenennen .....	130
8.10.4	Inhaltsverzeichnis-Eintrag verschieben .....	130
8.10.5	Inhaltsverzeichnis-Eintrag löschen .....	131
9	<b>Skins .....</b>	<b>133</b>
9.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	134
9.2	Grundlagen Skins .....	135
9.3	Skin-Editor .....	136
9.4	Skin hinzufügen .....	140
9.5	Skin umbenennen .....	141
9.6	Skin verschieben .....	142
9.7	Skin verwenden .....	143
9.8	Skin löschen .....	144
10	<b>Targets .....</b>	<b>145</b>
10.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	146
10.2	Grundlagen Targets .....	147
10.3	Target-Editor .....	150
10.4	Target hinzufügen .....	152
10.5	Target umbenennen .....	154
10.6	Target verschieben .....	155
10.7	Target löschen .....	156
10.8	Batch-Target hinzufügen und verwenden .....	157
10.9	Ausgabeformate .....	159

10.9.1	Ausgabeformat HTML5	160
10.9.2	Ausgabeformat PDF	164
10.9.3	Ausgabeformat Microsoft HTML Help (CHM)	168
11	<b>Seiten-Layouts (Page Layouts)</b>	171
11.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	172
11.2	Grundlagen Seiten-Layouts	173
11.3	Page-Layout-Editor	175
11.4	Seiten-Layout hinzufügen	176
11.5	Seiten-Layout gestalten	178
11.6	Seiten-Layout umbenennen	180
11.7	Seiten-Layout verschieben	182
11.8	Seiten-Layout verwenden	184
11.9	Seiten-Layout löschen	185
12	<b>Proxy</b>	189
12.1	Grundlagen Proxy	190
12.2	Proxy einfügen	192
12.3	Proxy entfernen	193
13	<b>Bedingungen (Conditions)</b>	195
13.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	196
13.2	Grundlagen Bedingungen	197
13.3	Bedingungen-Editor	199
13.4	Bedingungsdatei hinzufügen	200
13.5	Bedingungsdatei umbenennen	201
13.6	Bedingungsdatei verschieben	202
13.7	Bedingungsdatei löschen	203
13.8	Arbeiten mit Bedingungen (Conditions)	204
13.8.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	205
13.8.2	Bedingung hinzufügen	206
13.8.3	Bedingung verwenden	207
13.8.4	Bedingung umbenennen	211
13.8.5	Bedingung löschen	211
14	<b>Variablen (Variables)</b>	213
14.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	214
14.2	Grundlagen Variablen	215
14.3	Variablen-Editor	218
14.4	Variablendatei hinzufügen	219
14.5	Variablendatei umbenennen	220
14.6	Variablendatei verschieben	221
14.7	Variablendatei löschen	222
14.8	Arbeiten mit Variablen (Variables)	223
14.8.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	224
14.8.2	Variable hinzufügen	225
14.8.3	Variablen verwenden	225
14.8.4	Variable umbenennen	227
14.8.5	Variable löschen	227
15	<b>Dynamische Textformate</b>	229
15.1	Grundlagen dynamische Textformate	230
15.2	Dropdown-Text erstellen	232
15.3	Texterweiterung erstellen	234
15.4	Text-Pop-up erstellen	235
15.5	Dynamisches Textformat entfernen	236

16	Links und Querverweise (Reference)	237
16.1	Grundlagen Links und Querverweise	238
16.2	Link und Querverweis erstellen	240
16.3	Link und Querverweis entfernen	242
17	Index	243
17.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	244
17.2	Grundlagen Index	245
17.3	Fenster Index	247
17.4	Index verwenden	249
17.5	Arbeiten mit dem Index	252
17.5.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	253
17.5.2	Index-Eintrag hinzufügen	254
17.5.3	Index-Eintrag umbenennen	256
17.5.4	Index-Eintrag löschen	256
18	Glossare (Glossaries)	257
18.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	258
18.2	Grundlagen Glossar	259
18.3	Glossar-Editor	261
18.4	Glossar hinzufügen	262
18.5	Glossar umbenennen	262
18.6	Glossar verschieben	264
18.7	Glossar verwenden	265
18.8	Glossar löschen	269
18.9	Arbeiten mit Glossaren (Glossaries)	270
18.9.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	271
18.9.2	Glossarbegriff hinzufügen	272
18.9.3	Glossarbegriff-Definition bearbeiten	274
18.9.4	Glossarbegriff verlinken	274
18.9.5	Glossarbegriff umbenennen	275
18.9.6	Glossarbegriff löschen	275
19	FAQs	277
19.1	Zeilenumbruch in Liste	278
19.2	Bilder in Tabellen anzeigen	279
19.3	Inhalte zusammenhalten	280
19.4	CSS-Elemente nummerieren	281
19.5	Anzeige bei Verlinkungen innerhalb eines Projekts	282
19.6	Vermerk "Powered by MadCap" entfernen	284
19.7	HTML5-Skins - Übersicht und Vergleich	284
19.8	Thumbnail erstellen	285
20	Index	287

# 1 Einführung in MadCap Flare

1.1	Programmoberfläche .....	10
1.2	Content Explorer .....	12
1.3	Project Organizer .....	14
1.4	XML-Editor .....	15
1.5	Vorschaufenster .....	18
1.6	Fenster Formate .....	19
1.7	Dateiliste .....	23




# 1.1 Programmoberfläche

Die Programmoberfläche sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die Menüleiste oder das Menüband für die Bedienung einstellen. Die einzelnen Bereiche können Sie individuell einblenden und per Drag-and-Drop in einen anderen Bereich verschieben, z. B. Content Explorer, Project Organizer, Dynamische Hilfe.

Programmoberfläche umschalten: **Optionen** > Register **Schnittstelle**

▢ Programmoberfläche mit Menüband (Voreinstellung)



## Notizen

## 20 Index

### A

- Aktion
  - Wiederholen 15
- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften
  - Bedingungen 205
  - Bedingungsdatei 196
  - Bild 74
  - Codeausschnitt 100
  - Eintrag im Inhaltsverzeichnis 127
  - Formatvorlagen 55
  - Glossar 258
  - Glossarbereich 271
  - Index 244
  - Index-Eintrag 253
  - Inhaltsverzeichnis 114
  - Seiten-Layout 172
  - Skin 134
  - Stylesheet 36
  - Target 146
  - Topic 62
  - Variable 224
  - Variablendatei 214
- anlegen
  - Sprach-Skin 148
- Ansicht
  - Druckansicht 17
  - Webansicht 16
- Anzeige
  - Index 247
  - Text Verlinkung 282
- Aufklappbarer Text
  - siehe Dropdown-Text 232
- Ausgabeformat 159
  - HTML Help (CHM) 168
  - HTML5 160
  - PDF 164
- automatisch
  - Index-Einträge erstellen 254

### B

- Batch-Target
  - hinzufügen 157

- bearbeiten
    - Definition Glossarbereich 274
    - Seiten-Layout 178
    - Tabelle 93
    - Tabelleneigenschaften 93
    - Tabellenspalten 94
    - Tabellenzeilen 95
    - Tabellenzellen 97
  - Bedingung 195
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 205
    - Arbeiten mit Bedingungen 204
    - einblenden im XML-Editor 209
    - Grundlagen 197
    - hinzufügen 206
    - löschen 211
    - umbenennen 211
    - verwenden 207
  - Bedingungsdatei
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 196
    - Editor 199
    - hinzufügen 200
    - löschen 203
    - umbenennen 201
    - verschieben 202
  - Bild 73
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 74
    - hinzufügen 76
    - in Tabelle 279
    - löschen 83
    - skalieren 81
    - umbenennen 77
    - verschieben 78
    - verwenden 80
  - Bildschirmausgabe
    - Glossar 265
    - Index 249
- ### C
- CHM
    - Ausgabe 168
  - Codeausschnitt 99
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 100
    - Grundlagen 101

- hinzufügen 102
- in Text umwandeln 110
- Inhalt im Glossar verlinken 274
- löschen 111
- Proxy einfügen 192
- umbenennen 105
- verschieben 107
- verwenden 109
- Condition
  - siehe Bedingung 195
- Conditional Text
  - siehe Bedingung 195
- Content Explorer 12
- CSS
  - siehe Stylesheet 35
- CSS-Element
  - hinzufügen 56
  - löschen 60
  - nummerieren 281
  - umbenennen 59
- D**
- Datei
  - einfügen in Inhaltsverzeichnis 128
- Dateiliste 23
- Definition
  - Glossarbegriff bearbeiten 274
- Doppelklick
  - Inhaltsverzeichnis-Eintrag 117
- Dropdown-Text
  - dynamisches Textformat 230
  - erstellen 232
- Druckansicht
  - XML-Editor 17
- Druckausgabe
  - Glossar 265
  - Index 249
  - Proxy (Option) 191
- dynamisches Textformat 229
  - Dropdown-Text 230
  - entfernen 236
  - Grundlagen 230
  - Pop-up-Text 230
  - Texterweiterung 230

**E**

- Editor
  - Bedingungen 199
  - Glossar 261
  - Seiten-Layout 175
  - Skin 136
  - Stylesheet 42
  - Tabellen-Formatvorlage 44
  - Target 150
  - Variablen 218
  - XML 15
- einblenden
  - Bedingung im XML-Editor 209
  - Strukturbalken im XML-Editor 94, 209
- einfügen
  - Bild 80
  - Codeausschnitt 109
  - Datei in Inhaltsverzeichnis 128
  - Proxy 192
  - QR-Code 87
  - Tabelle 91
  - Variable 225
- einklappen
  - Tags 15
- entfernen
  - dynamisches Textformat 236
  - Link 242
  - Proxy 193
  - Tabelle 98
  - Verweis 242
- entzippen
  - Projekt 33
- erstellen
  - Dropdown-Text 232
  - Klickbares Bild 85
  - Link 240
  - Texterweiterung 234-235
  - Verweis 240
- Erweiterter Text
  - siehe Texterweiterung 234-235
- Expanding Text
  - siehe Texterweiterung 234-235
- F**
- Fenster
  - Formate 19

Formatierung 45  
 Index 247  
 Formate 19  
 Formatierung 45  
 Formatvorlage  
   Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 55  
   hinzufügen 56  
   löschen 60  
   Stylesheet-Editor 42  
   Tabellen 44  
   Tabellen (neu) 46  
   Übersicht 40  
   umbenennen 59  
   Vererbung Attribute 37, 57  
   verwenden 58  
   zuweisen 58

## G

gestalten  
   Seiten-Layout 178  
   Tabelle 93  
 Glossar 257  
   Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 258  
   Arbeiten mit Glossaren 270  
   Editor 261  
   Grundlagen 259  
   hinzufügen 262  
   löschen 269  
   umbenennen 262  
   verschieben 264  
   verwenden 265  
 Glossarbegriff  
   Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 271  
   Definition bearbeiten 274  
   hinzufügen 272  
   konvertieren 265  
   löschen 275  
   Sortieren als 273  
   umbenennen 275  
   verlinken 274  
 Glossary  
   siehe Glossar 257  
 Grundlagen  
   Bedingungen 197  
   Bilder 75  
   Codeausschnitt 101  
   dynamische Textformate 230

Glossar 259  
 Index 245  
 Inhaltsverzeichnis 115  
 Links und Verweise 238  
 Projekt 26  
 Proxy 190  
 Seiten-Layouts 173  
 Skin 135  
 Stylesheet 37  
 Tabellen 90  
 Targets 147  
 Topic 63  
 Variablen 215  
 gruppieren  
   Inhalte 280

## H

Haupt-Stylesheet 38  
 Hauptseite  
   Proxy einfügen 192  
 hinzufügen  
   Batch-Target 157  
   Bedingung 206  
   Bedingungsdatei 200  
   Bild 76  
   Codeausschnitt 102  
   Formatvorlage 56  
   Glossar 262  
   Glossarbegriff 272  
   Index-Eintrag 254  
   Inhaltsverzeichnis 120  
   Inhaltsverzeichnis-Eintrag 128  
   Medium 38  
   Seiten-Layout 176  
   Skin 140  
   Stylesheet 46  
   Target 152  
   Topic 65  
   Variable 225  
   Variablendatei 219  
 HTML5  
   Ausgabeformat 160  
 Hyperlink  
   siehe Link 237  
   Textanzeige 282

**I**

## Image

siehe Bild 73

## Image Map

siehe Klickbares Bild 85

## Index 243

Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 244

anzeigen 247

Arbeiten mit Index 252

Fenster 247

Grundlagen 245

Kennzeichnung im Topic 245

verwenden 249

## Index-Eintrag

Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 253

automatisch erstellen 254

hinzufügen 254

löschen 256

Sortieren als 247

umbenennen 256

## Information

Eintrag im Inhaltsverzeichnis 118

## Inhalt

zusammenhalten/gruppieren 280

## Inhaltsverzeichnis 113

Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 114

Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen 126

Editor 117

Grundlagen 115

hinzufügen 120

Information zu Eintrag 118

löschen 125

Medium 119

mergen 123

Target zuweisen 123

umbenennen 121

verschieben 122

verwenden 123

## Inhaltsverzeichnis-Eintrag

Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 127

hinzufügen 128

löschen 131

umbenennen 130

Verhalten Doppelklick 117

verschieben 130

**K**

## Kennzeichnung

Index-Eintrag im Topic 245

## Klickbares Bild

erstellen 85

## konvertieren

Glossarabegriff 265

**L**

## Layout Resizer 16

## Lesezeichen

Link setzen 283

## Link 237

auf Lesezeichen 283

entfernen 242

erstellen 240

Grundlagen 238

Klickbares Bild 85

Unterschied zu Querverweis 238

## Liste

Zeilenumbruch 278

## löschen

Bedingung 211

Bedingungsdatei 203

Bild 83

Codeausschnitt 111

Formatvorlage 60

Glossar 269

Glossarabegriff 275

Index-Eintrag 256

Inhaltsverzeichnis 125

Inhaltsverzeichnis-Eintrag 131

Projekt 34

Seiten-Layout 185

Skin 144

Stylesheet 52

Target 156

Topic 71

Variable 227

Variablendatei 222

**M**

## Medium

anlegen 38

Inhaltsverzeichnis 119

Stylesheet 38

Vererbung 38  
 mergen  
   Inhaltsverzeichnis 123  
 Microsoft HTML Help (CHM)  
   Ausgabeformat 168

## N

Neu  
   Batch-Target 157  
   Bedingung 206  
   Bedingungsdatei 200  
   Codeausschnitt 102  
   Formatvorlage 56  
   Glossar 262  
   Glossarbegriff 272  
   Index-Eintrag 254  
   Inhaltsverzeichnis 120  
   Inhaltsverzeichnis-Eintrag 128  
   Projekt 29  
   Seiten-Layout 176  
   Skin 140  
   Stylesheet 46  
   Tabelle 91  
   Target 152  
   Topic 65  
   Variable 225  
   Variablendatei 219  
 nummerieren  
   CSS-Elemente 281

## O

öffnen  
   Projekt 32

## P

Page Layout  
   Editor 175  
   siehe Seiten-Layout 171  
 PDF  
   Ausgabe 164  
   Page Layout 171  
 Programmoberfläche  
   Content Explorer 12  
   Dateiliste 23  
   Fenster Formate 19  
   Fenster Formatierung 45  
   Gesamtansicht 10

Project Organizer 14  
 Vorschaufenster 18  
 XML-Editor 15  
 Project Organizer 14  
 Projekt 25  
   entzippen 33  
   Grundlagen 26  
   löschen 34  
   neu anlegen 29  
   öffnen 32  
   umbenennen 32  
   zippen 33  
 Projektstruktur 27  
 Proxy 189  
   Druckausgabe (Option) 191  
   einfügen 192  
   entfernen 193  
   Grundlagen 190

## Q

QR-Code  
   einfügen 87  
 Querverweis 237  
   entfernen 242  
   erstellen 240  
   Grundlagen 238  
   Textanzeige 282  
   Unterschied zu Link 238

## R

Reference  
   siehe Link oder Querverweis 237

## S

Seiten-Layout 171  
   Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 172  
   Editor 175  
   gestalten 178  
   Grundlagen 173  
   hinzufügen 176  
   löschen 185  
   umbenennen 180  
   verschieben 182  
   verwenden 184  
 Selektor  
   hinzufügen 56  
   löschen 60

- umbenennen 59
- skalieren
  - Bild 81
- Skin 133
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 134
  - Editor 136
  - Grundlagen 135
  - hinzufügen 140
  - löschen 144
  - umbenennen 141
  - verschieben 142
  - verwenden 143
- Snippet
  - siehe Codeausschnitt 99
- Sortieren-als
  - Glossarbegriffe 273
  - Index-Einträge 247
- Sprach-Skin
  - anlegen 148
- Strukturbalken
  - im XML-Editor einblenden 94, 209
- Stylesheet 35
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 36
  - Arbeiten mit Formatvorlagen 54
  - Editor 42
  - Grundlagen 37
  - hinzufügen 46
  - löschen 52
  - Medium 38
  - umbenennen 49
  - verschieben 50
  - verwenden 48
- T**
- Tabelle 89
  - bearbeiten 93
  - Bild anzeigen 279
  - entfernen 98
  - Grundlagen 90
  - neu anlegen 91
  - neue Formatvorlage 46
  - Zellinhaltsformat festlegen 97
- Tabellen-Formatvorlage
  - Editor 44
- Tabelleneigenschaften
  - bearbeiten 93
- Table
  - siehe Tabelle 89
- Tag
  - ein-/ausklappen 15
- Target 145
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 146
  - Batch hinzufügen+verwenden 157
  - Editor 150
  - Einstellungen HTML5 160
  - Einstellungen Microsoft HTML Help 168
  - Einstellungen PDF 164
  - Grundlagen 147
  - hinzufügen 152
  - löschen 156
  - umbenennen 154
  - verschieben 155
- Text-Editor 16
- Texterweiterung
  - dynamisches Textformat 230
  - erstellen 234-235
- Textformat
  - dynamisch 229
  - dynamisch, Dropdown-Text 230
  - dynamisch, Pop-up-Text 230
  - dynamisch, Texterweiterung 230
- TOC
  - siehe Inhaltsverzeichnis 113
- Topic 61
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 62
  - Grundlagen 63, 75
  - hinzufügen 65
  - Inhalt im Glossar verlinken 274
  - Kennzeichnung Index-Eintrag 245
  - löschen 71
  - Proxy einfügen 192
  - umbenennen 67
  - Unterschied zum Word-Dokument 64
  - verschieben 69
- U**
- Übersicht
  - Formatvorlagen 40
- umbenennen
  - Bedingung 211
  - Bedingungsdatei 201
  - Bild 77
  - Codeausschnitt 105

Formatvorlage 59  
 Glossar 262  
 Glossarbegriff 275  
 Index-Eintrag 256  
 Inhaltsverzeichnis 121  
 Inhaltsverzeichnis-Eintrag 130  
 Projekt 32  
 Seiten-Layout 180  
 Skin 141  
 Stylesheet 49  
 Target 154  
 Topic 67  
 Variable 227  
 Variablendatei 220  
 Unterschiede  
   Links und Querverweise 238  
   Topic und Word-Dokument 64

## V

Variable 213  
   Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 224  
   Arbeiten mit Variablen 223  
   Grundlagen 215  
   hinzufügen 225  
   löschen 227  
   umbenennen 227  
   verwenden 225  
 Variablendatei  
   Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 214  
   Editor 218  
   hinzufügen 219  
   löschen 222  
   umbenennen 220  
   verschieben 221  
 Vererbung  
   Formatvorlagen 37, 57  
   Medium 38  
 verlinken  
   Glossarbegriff 274  
 verschieben  
   Bedingungsdatei 202  
   Bild 78  
   Codeausschnitt 107  
   Glossar 264  
   Inhaltsverzeichnis 122  
   Inhaltsverzeichnis-Eintrag 130  
   Seiten-Layout 182

Skin 142  
 Stylesheet 50  
 Target 155  
 Topic 69  
 Variablendatei 221  
 verwenden  
   Batch-Target 157  
   Bedingungen 207  
   Bild 80  
   Codeausschnitt 109  
   Formatvorlage 58  
   Glossar 265  
   Index 249  
   Inhaltsverzeichnis 123  
   Seiten-Layout 184  
   Skin 143  
   Stylesheet 48  
   Variable 225  
 Vorschaufenster 18

## W

Webansicht  
   XML-Editor 16  
 wiederholen  
   letzte Aktion 15

## X

XML-Editor 15  
   Bedingung einblenden 209  
   Strukturbalken einblenden 94, 209

## Z

Zeilenumbruch  
   Liste 278  
 Zellinhaltsformat  
   Tabelle 97  
 Ziel  
   siehe Target 145  
 Zieldefinition  
   siehe Target 147  
 zippen  
   Projekt 33  
 zusammenhalten  
   Inhalte 280  
 zuweisen  
   Formatvorlage 58  
   HTML5-Skin im Target 143



Inhaltsverzeichnis im Target 123  
Seiten-Layout im Inhaltsverzeichnis 184  
Seiten-Layout im Projekt 184  
Seiten-Layout im Target 184  
Stylesheet im Projekt 48  
Stylesheet im Target 48  
Stylesheet im Topic 48  
Stylesheet in Hauptseite 48  
Web Help-Skin im Target 143