



MadCap Flare V2021 r2 Grundkurs

Birgit Becker

Impressum

Copyright

© 2021, HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und Einsicht dieser Publikation an bzw. durch Dritte ist verboten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist verboten.

Haftungsausschluss

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist bemüht, seine Publikationen nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. HELPDESIGN • JÖRG ERTELT gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit oder Verwendbarkeit dieser Publikation zu einem bestimmten Zweck. Der Einsatz und Nutzung dieser Publikation fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Kunden.

Hinweis zu Links in dieser Dokumentation

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist als Inhaltsanbieter gemäß den allgemeinen Gesetzen, insbesondere nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für die „eigenen Inhalte“, die auf dieser Website zur Nutzung bereitgehalten werden, verantwortlich.


Alle Inhalte werden mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt.

Von diesen eigenen Inhalten sind Verweise auf externe Websites („Links“) zu unterscheiden. Diese „fremden Inhalte“ wurden bei der erstmaligen Linksetzung darauf überprüft, ob sie eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen. Auf die zukünftige Gestaltung der Inhalte durch die jeweiligen Anbieter haben wir jedoch keinen Einfluss.


HELPDESIGN • JÖRG ERTELT prüft die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen. Sollten aus Ihrer Sicht die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst unangemessen sein, teilen Sie uns dies bitte mit.

Kontakt


HELPDESIGN • JÖRG ERTELT
Ulrichstraße 1
73240 Wendlingen am Neckar

 +49 (0) 7024 40 47 46

 joerg.ertelt@helpdesign.eu

 +49 (0) 7024 40 47 49

 birgit.becker@helpdesign.eu

 www.helpdesign.eu

Support

Deutsches MadCap Flare-Forum

<http://www.flare-forum.helpdesign.eu>

Deutsche Knowledge Base zu MadCap Flare und anderen Produkten

<http://www.kb.madcapsoftware.helpdesign.eu>

INHALT

1	Einführung in MadCap Flare	9
1.1	Programmoberfläche	10
1.2	Content Explorer	12
1.3	Project Organizer	14
1.4	XML-Editor	15
1.5	Vorschaufenster	18
1.6	Fenster Formate	19
1.7	Dateiliste	23
2	Flare-Projekte (Projects)	25
2.1	Grundlagen Flare-Projekte	26
2.2	Projektstruktur	27
2.3	Neues Flare-Projekt anlegen	29
2.4	Projekt öffnen	32
2.5	Projekt umbenennen	32
2.6	Projekt zippen und entzippen	33
2.7	Projekt löschen	34
3	Stylesheets (CSS)	35
3.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	36
3.2	Grundlagen Stylesheets	37
3.3	Übliche Formatvorlagen	40
3.4	Stylesheet-Editor	42
3.5	Table-Style-Editor	44
3.6	Fenster Formatieren	45
3.7	Stylesheet hinzufügen	46
3.8	Stylesheet verwenden	48
3.9	Stylesheet umbenennen	49
3.10	Stylesheet verschieben	50
3.11	Stylesheet löschen	52
3.12	Arbeiten mit Formatvorlagen (Styles)	54
3.12.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	55
3.12.2	Formatvorlage hinzufügen	56
3.12.3	Formatvorlage verwenden	58
3.12.4	Formatvorlage umbenennen	59
3.12.5	Formatvorlage löschen	60
4	Topics	61
4.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	62
4.2	Grundlagen Topics	63
4.3	Topic hinzufügen	65
4.4	Topic umbenennen	67
4.5	Topic verschieben	69
4.6	Topic löschen	71
5	Bilder (Images)	73
5.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	74
5.2	Grundlagen Bilder	75
5.3	Bild hinzufügen	76
5.4	Bild umbenennen	77
5.5	Bild verschieben	78
5.6	Bild verwenden	80
5.7	Bild skalieren	81
5.8	Bild löschen	83

5.9	Klickbares Bild (Image Map) erstellen	85
5.10	Exkurs: QR-Code einfügen	87
6	Tabellen (Tables)	89
6.1	Grundlagen Tabellen	90
6.2	Tabelle einfügen	91
6.3	Tabelle gestalten	93
6.4	Tabelle entfernen	98
7	Codeausschnitte (Snippets)	99
7.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	100
7.2	Grundlagen Codeausschnitte	101
7.3	Codeausschnitt hinzufügen	102
7.4	Codeausschnitt umbenennen	105
7.5	Codeausschnitt verschieben	107
7.6	Codeausschnitt verwenden	109
7.7	Codeausschnitt in Text umwandeln	110
7.8	Codeausschnitt löschen	111
8	Inhaltsverzeichnisse (TOCs)	113
8.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	114
8.2	Grundlagen Inhaltsverzeichnisse	115
8.3	Inhaltsverzeichnis-Editor	117
8.4	Inhaltsverzeichnis und Dokumentausgabe	119
8.5	Inhaltsverzeichnis hinzufügen	120
8.6	Inhaltsverzeichnis umbenennen	121
8.7	Inhaltsverzeichnis verschieben	122
8.8	Inhaltsverzeichnis verwenden	123
8.9	Inhaltsverzeichnis löschen	125
8.10	Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs)	126
8.10.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	127
8.10.2	Inhaltsverzeichnis-Eintrag hinzufügen	128
8.10.3	Inhaltsverzeichnis-Eintrag umbenennen	130
8.10.4	Inhaltsverzeichnis-Eintrag verschieben	130
8.10.5	Inhaltsverzeichnis-Eintrag löschen	131
9	Skins	133
9.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	134
9.2	Grundlagen Skins	135
9.3	Skin-Editor	136
9.4	Skin hinzufügen	140
9.5	Skin umbenennen	141
9.6	Skin verschieben	142
9.7	Skin verwenden	143
9.8	Skin löschen	144
10	Targets	145
10.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	146
10.2	Grundlagen Targets	147
10.3	Target-Editor	150
10.4	Target hinzufügen	152
10.5	Target umbenennen	154
10.6	Target verschieben	155
10.7	Target löschen	156
10.8	Batch-Target hinzufügen und verwenden	157
10.9	Ausgabeformate	159

10.9.1	Ausgabeformat HTML5	160
10.9.2	Ausgabeformat PDF	164
10.9.3	Ausgabeformat Microsoft HTML Help (CHM)	168
11	Seiten-Layouts (Page Layouts)	171
11.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	172
11.2	Grundlagen Seiten-Layouts	173
11.3	Page-Layout-Editor	175
11.4	Seiten-Layout hinzufügen	176
11.5	Seiten-Layout gestalten	178
11.6	Seiten-Layout umbenennen	180
11.7	Seiten-Layout verschieben	182
11.8	Seiten-Layout verwenden	184
11.9	Seiten-Layout löschen	185
12	Proxy	189
12.1	Grundlagen Proxy	190
12.2	Proxy einfügen	192
12.3	Proxy entfernen	193
13	Bedingungen (Conditions)	195
13.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	196
13.2	Grundlagen Bedingungen	197
13.3	Bedingungen-Editor	199
13.4	Bedingungsdatei hinzufügen	200
13.5	Bedingungsdatei umbenennen	201
13.6	Bedingungsdatei verschieben	202
13.7	Bedingungsdatei löschen	203
13.8	Arbeiten mit Bedingungen (Conditions)	204
13.8.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	205
13.8.2	Bedingung hinzufügen	206
13.8.3	Bedingung verwenden	207
13.8.4	Bedingung umbenennen	211
13.8.5	Bedingung löschen	211
14	Variablen (Variables)	213
14.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	214
14.2	Grundlagen Variablen	215
14.3	Variablen-Editor	218
14.4	Variablendatei hinzufügen	219
14.5	Variablendatei umbenennen	220
14.6	Variablendatei verschieben	221
14.7	Variablendatei löschen	222
14.8	Arbeiten mit Variablen (Variables)	223
14.8.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	224
14.8.2	Variable hinzufügen	225
14.8.3	Variablen verwenden	225
14.8.4	Variable umbenennen	227
14.8.5	Variable löschen	227
15	Dynamische Textformate	229
15.1	Grundlagen dynamische Textformate	230
15.2	Dropdown-Text erstellen	232
15.3	Texterweiterung erstellen	234
15.4	Text-Pop-up erstellen	235
15.5	Dynamisches Textformat entfernen	236

16	Links und Querverweise (Reference)	237
16.1	Grundlagen Links und Querverweise	238
16.2	Link und Querverweis erstellen	240
16.3	Link und Querverweis entfernen	242
17	Index	243
17.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	244
17.2	Grundlagen Index	245
17.3	Fenster Index	247
17.4	Index verwenden	249
17.5	Arbeiten mit dem Index	252
17.5.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	253
17.5.2	Index-Eintrag hinzufügen	254
17.5.3	Index-Eintrag umbenennen	256
17.5.4	Index-Eintrag löschen	256
18	Glossare (Glossaries)	257
18.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	258
18.2	Grundlagen Glossar	259
18.3	Glossar-Editor	261
18.4	Glossar hinzufügen	262
18.5	Glossar umbenennen	262
18.6	Glossar verschieben	264
18.7	Glossar verwenden	265
18.8	Glossar löschen	269
18.9	Arbeiten mit Glossaren (Glossaries)	270
18.9.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften	271
18.9.2	Glossarbegriff hinzufügen	272
18.9.3	Glossarbegriff-Definition bearbeiten	274
18.9.4	Glossarbegriff verlinken	274
18.9.5	Glossarbegriff umbenennen	275
18.9.6	Glossarbegriff löschen	275
19	FAQs	277
19.1	Zeilenumbruch in Liste	278
19.2	Bilder in Tabellen anzeigen	279
19.3	Inhalte zusammenhalten	280
19.4	CSS-Elemente nummerieren	281
19.5	Anzeige bei Verlinkungen innerhalb eines Projekts	282
19.6	Vermerk "Powered by MadCap" entfernen	284
19.7	HTML5-Skins - Übersicht und Vergleich	284
19.8	Thumbnail erstellen	285
20	Index	287

1 Einführung in MadCap Flare


1.1	Programmoberfläche	10
1.2	Content Explorer	12
1.3	Project Organizer	14
1.4	XML-Editor	15
1.5	Vorschaufenster	18
1.6	Fenster Formate	19
1.7	Dateiliste	23

1.1 Programmoberfläche

Die Programmoberfläche sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die Menüleiste oder das Menüband für die Bedienung einstellen. Die einzelnen Bereiche können Sie individuell einblenden und per Drag-and-Drop in einen anderen Bereich verschieben, z. B. Content Explorer, Project Organizer, Dynamische Hilfe.

Programmoberfläche umschalten: **Optionen** > Register **Schnittstelle**

▣ Programmoberfläche mit Menüband (Voreinstellung)



Notizen

20 Index

A

Aktion
 Wiederholen 15

Aktionen-Verwendung-Eigenschaften
 Bedingungen 205
 Bedingungsdatei 196
 Bild 74
 Codeausschnitt 100
 Eintrag im Inhaltsverzeichnis 127
 Formatvorlagen 55
 Glossar 258
 Glossarbereich 271
 Index 244
 Index-Eintrag 253
 Inhaltsverzeichnis 114
 Seiten-Layout 172
 Skin 134
 Stylesheet 36
 Target 146
 Topic 62
 Variable 224
 Variablendatei 214

anlegen
 Sprach-Skin 148

Ansicht
 Druckansicht 17
 Webansicht 16

Anzeige
 Index 247
 Text Verlinkung 282

Aufklappbarer Text
 siehe Dropdown-Text 232

Ausgabeformat 159
 HTML Help (CHM) 168
 HTML5 160
 PDF 164

automatisch
 Index-Einträge erstellen 254

B

Batch-Target
 hinzufügen 157

bearbeiten
 Definition Glossarbereich 274
 Seiten-Layout 178
 Tabelle 93
 Tabelleneigenschaften 93
 Tabellenspalten 94
 Tabellenzeilen 95
 Tabellenzellen 97

Bedingung 195
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 205
 Arbeiten mit Bedingungen 204
 einblenden im XML-Editor 209
 Grundlagen 197
 hinzufügen 206
 löschen 211
 umbenennen 211
 verwenden 207

Bedingungsdatei
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 196
 Editor 199
 hinzufügen 200
 löschen 203
 umbenennen 201
 verschieben 202

Bild 73
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 74
 hinzufügen 76
 in Tabelle 279
 löschen 83
 skalieren 81
 umbenennen 77
 verschieben 78
 verwenden 80

Bildschirmausgabe
 Glossar 265
 Index 249

C

CHM
 Ausgabe 168
 Codeausschnitt 99
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 100
 Grundlagen 101

- hinzufügen 102
- in Text umwandeln 110
- Inhalt im Glossar verlinken 274
- löschen 111
- Proxy einfügen 192
- umbenennen 105
- verschieben 107
- verwenden 109
- Condition
 - siehe Bedingung 195
- Conditional Text
 - siehe Bedingung 195
- Content Explorer 12
- CSS
 - siehe Stylesheet 35
- CSS-Element
 - hinzufügen 56
 - löschen 60
 - nummerieren 281
 - umbenennen 59
- D**
- Datei
 - einfügen in Inhaltsverzeichnis 128
- Dateiliste 23
- Definition
 - Glossarbegriff bearbeiten 274
- Doppelklick
 - Inhaltsverzeichnis-Eintrag 117
- Dropdown-Text
 - dynamisches Textformat 230
 - erstellen 232
- Druckansicht
 - XML-Editor 17
- Druckausgabe
 - Glossar 265
 - Index 249
 - Proxy (Option) 191
- dynamisches Textformat 229
 - Dropdown-Text 230
 - entfernen 236
 - Grundlagen 230
 - Pop-up-Text 230
 - Texterweiterung 230

E

- Editor
 - Bedingungen 199
 - Glossar 261
 - Seiten-Layout 175
 - Skin 136
 - Stylesheet 42
 - Tabellen-Formatvorlage 44
 - Target 150
 - Variablen 218
 - XML 15
- einblenden
 - Bedingung im XML-Editor 209
 - Strukturbalken im XML-Editor 94, 209
- einfügen
 - Bild 80
 - Codeausschnitt 109
 - Datei in Inhaltsverzeichnis 128
 - Proxy 192
 - QR-Code 87
 - Tabelle 91
 - Variable 225
- einklappen
 - Tags 15
- entfernen
 - dynamisches Textformat 236
 - Link 242
 - Proxy 193
 - Tabelle 98
 - Verweis 242
- entzippen
 - Projekt 33
- erstellen
 - Dropdown-Text 232
 - Klickbares Bild 85
 - Link 240
 - Texterweiterung 234-235
 - Verweis 240
- Erweiterter Text
 - siehe Texterweiterung 234-235
- Expanding Text
 - siehe Texterweiterung 234-235
- F**
- Fenster
 - Formate 19

Formatierung 45
 Index 247
 Formate 19
 Formatierung 45
 Formatvorlage
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 55
 hinzufügen 56
 löschen 60
 Stylesheet-Editor 42
 Tabellen 44
 Tabellen (neu) 46
 Übersicht 40
 umbenennen 59
 Vererbung Attribute 37, 57
 verwenden 58
 zuweisen 58

G

gestalten
 Seiten-Layout 178
 Tabelle 93
 Glossar 257
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 258
 Arbeiten mit Glossaren 270
 Editor 261
 Grundlagen 259
 hinzufügen 262
 löschen 269
 umbenennen 262
 verschieben 264
 verwenden 265
 Glossarbereich
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 271
 Definition bearbeiten 274
 hinzufügen 272
 konvertieren 265
 löschen 275
 Sortieren als 273
 umbenennen 275
 verlinken 274
 Glossary
 siehe Glossar 257
 Grundlagen
 Bedingungen 197
 Bilder 75
 Codeausschnitt 101
 dynamische Textformate 230

Glossar 259
 Index 245
 Inhaltsverzeichnis 115
 Links und Verweise 238
 Projekt 26
 Proxy 190
 Seiten-Layouts 173
 Skin 135
 Stylesheet 37
 Tabellen 90
 Targets 147
 Topic 63
 Variablen 215
 gruppieren
 Inhalte 280

H

Haupt-Stylesheet 38
 Hauptseite
 Proxy einfügen 192
 hinzufügen
 Batch-Target 157
 Bedingung 206
 Bedingungsdatei 200
 Bild 76
 Codeausschnitt 102
 Formatvorlage 56
 Glossar 262
 Glossarbereich 272
 Index-Eintrag 254
 Inhaltsverzeichnis 120
 Inhaltsverzeichnis-Eintrag 128
 Medium 38
 Seiten-Layout 176
 Skin 140
 Stylesheet 46
 Target 152
 Topic 65
 Variable 225
 Variablendatei 219
 HTML5
 Ausgabeformat 160
 Hyperlink
 siehe Link 237
 Textanzeige 282

I

Image

- siehe Bild 73

Image Map

- siehe Klickbares Bild 85

Index 243

- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 244

- anzeigen 247

- Arbeiten mit Index 252

- Fenster 247

- Grundlagen 245

- Kennzeichnung im Topic 245

- verwenden 249

Index-Eintrag

- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 253

- automatisch erstellen 254

- hinzufügen 254

- löschen 256

- Sortieren als 247

- umbenennen 256

Information

- Eintrag im Inhaltsverzeichnis 118

Inhalt

- zusammenhalten/gruppieren 280

Inhaltsverzeichnis 113

- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 114

- Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen 126

- Editor 117

- Grundlagen 115

- hinzufügen 120

- Information zu Eintrag 118

- löschen 125

- Medium 119

- mergen 123

- Target zuweisen 123

- umbenennen 121

- verschieben 122

- verwenden 123

Inhaltsverzeichnis-Eintrag

- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 127

- hinzufügen 128

- löschen 131

- umbenennen 130

- Verhalten Doppelklick 117

- verschieben 130

K

Kennzeichnung

- Index-Eintrag im Topic 245

Klickbares Bild

- erstellen 85

konvertieren

- Glossarabegriff 265

L

Layout Resizer 16

Lesezeichen

- Link setzen 283

Link 237

- auf Lesezeichen 283

- entfernen 242

- erstellen 240

- Grundlagen 238

- Klickbares Bild 85

- Unterschied zu Querverweis 238

Liste

- Zeilenumbruch 278

löschen

- Bedingung 211

- Bedingungsdatei 203

- Bild 83

- Codeausschnitt 111

- Formatvorlage 60

- Glossar 269

- Glossarabegriff 275

- Index-Eintrag 256

- Inhaltsverzeichnis 125

- Inhaltsverzeichnis-Eintrag 131

- Projekt 34

- Seiten-Layout 185

- Skin 144

- Stylesheet 52

- Target 156

- Topic 71

- Variable 227

- Variablendatei 222

M

Medium

- anlegen 38

- Inhaltsverzeichnis 119

- Stylesheet 38

Vererbung 38
 mergen
 Inhaltsverzeichnis 123
 Microsoft HTML Help (CHM)
 Ausgabeformat 168

N

Neu
 Batch-Target 157
 Bedingung 206
 Bedingungsdatei 200
 Codeausschnitt 102
 Formatvorlage 56
 Glossar 262
 Glossarbegriff 272
 Index-Eintrag 254
 Inhaltsverzeichnis 120
 Inhaltsverzeichnis-Eintrag 128
 Projekt 29
 Seiten-Layout 176
 Skin 140
 Stylesheet 46
 Tabelle 91
 Target 152
 Topic 65
 Variable 225
 Variablendatei 219
 nummerieren
 CSS-Elemente 281

O

öffnen
 Projekt 32

P

Page Layout
 Editor 175
 siehe Seiten-Layout 171
 PDF
 Ausgabe 164
 Page Layout 171
 Programmoberfläche
 Content Explorer 12
 Dateiliste 23
 Fenster Formate 19
 Fenster Formatierung 45
 Gesamtansicht 10

Project Organizer 14
 Vorschaufenster 18
 XML-Editor 15
 Project Organizer 14
 Projekt 25
 entzippen 33
 Grundlagen 26
 löschen 34
 neu anlegen 29
 öffnen 32
 umbenennen 32
 zippen 33
 Projektstruktur 27
 Proxy 189
 Druckausgabe (Option) 191
 einfügen 192
 entfernen 193
 Grundlagen 190

Q

QR-Code
 einfügen 87
 Querverweis 237
 entfernen 242
 erstellen 240
 Grundlagen 238
 Textanzeige 282
 Unterschied zu Link 238

R

Reference
 siehe Link oder Querverweis 237

S

Seiten-Layout 171
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 172
 Editor 175
 gestalten 178
 Grundlagen 173
 hinzufügen 176
 löschen 185
 umbenennen 180
 verschieben 182
 verwenden 184
 Selektor
 hinzufügen 56
 löschen 60

- umbenennen 59
- skalieren
 - Bild 81
- Skin 133
 - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 134
 - Editor 136
 - Grundlagen 135
 - hinzufügen 140
 - löschen 144
 - umbenennen 141
 - verschieben 142
 - verwenden 143
- Snippet
 - siehe Codeausschnitt 99
- Sortieren-als
 - Glossarbegriffe 273
 - Index-Einträge 247
- Sprach-Skin
 - anlegen 148
- Strukturbalken
 - im XML-Editor einblenden 94, 209
- Stylesheet 35
 - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 36
 - Arbeiten mit Formatvorlagen 54
 - Editor 42
 - Grundlagen 37
 - hinzufügen 46
 - löschen 52
 - Medium 38
 - umbenennen 49
 - verschieben 50
 - verwenden 48
- T**
- Tabelle 89
 - bearbeiten 93
 - Bild anzeigen 279
 - entfernen 98
 - Grundlagen 90
 - neu anlegen 91
 - neue Formatvorlage 46
 - Zellinhaltsformat festlegen 97
- Tabellen-Formatvorlage
 - Editor 44
- Tabelleneigenschaften
 - bearbeiten 93
- Table
 - siehe Tabelle 89
- Tag
 - ein-/ausklappen 15
- Target 145
 - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 146
 - Batch hinzufügen+verwenden 157
 - Editor 150
 - Einstellungen HTML5 160
 - Einstellungen Microsoft HTML Help 168
 - Einstellungen PDF 164
 - Grundlagen 147
 - hinzufügen 152
 - löschen 156
 - umbenennen 154
 - verschieben 155
- Text-Editor 16
- Texterweiterung
 - dynamisches Textformat 230
 - erstellen 234-235
- Textformat
 - dynamisch 229
 - dynamisch, Dropdown-Text 230
 - dynamisch, Pop-up-Text 230
 - dynamisch, Texterweiterung 230
- TOC
 - siehe Inhaltsverzeichnis 113
- Topic 61
 - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 62
 - Grundlagen 63, 75
 - hinzufügen 65
 - Inhalt im Glossar verlinken 274
 - Kennzeichnung Index-Eintrag 245
 - löschen 71
 - Proxy einfügen 192
 - umbenennen 67
 - Unterschied zum Word-Dokument 64
 - verschieben 69
- U**
- Übersicht
 - Formatvorlagen 40
- umbenennen
 - Bedingung 211
 - Bedingungsdatei 201
 - Bild 77
 - Codeausschnitt 105

Formatvorlage 59
 Glossar 262
 Glossarbegriff 275
 Index-Eintrag 256
 Inhaltsverzeichnis 121
 Inhaltsverzeichnis-Eintrag 130
 Projekt 32
 Seiten-Layout 180
 Skin 141
 Stylesheet 49
 Target 154
 Topic 67
 Variable 227
 Variablendatei 220
 Unterschiede
 Links und Querverweise 238
 Topic und Word-Dokument 64

V

Variable 213
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 224
 Arbeiten mit Variablen 223
 Grundlagen 215
 hinzufügen 225
 löschen 227
 umbenennen 227
 verwenden 225
 Variablendatei
 Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 214
 Editor 218
 hinzufügen 219
 löschen 222
 umbenennen 220
 verschieben 221
 Vererbung
 Formatvorlagen 37, 57
 Medium 38
 verlinken
 Glossarbegriff 274
 verschieben
 Bedingungsdatei 202
 Bild 78
 Codeausschnitt 107
 Glossar 264
 Inhaltsverzeichnis 122
 Inhaltsverzeichnis-Eintrag 130
 Seiten-Layout 182

Skin 142
 Stylesheet 50
 Target 155
 Topic 69
 Variablendatei 221
 verwenden
 Batch-Target 157
 Bedingungen 207
 Bild 80
 Codeausschnitt 109
 Formatvorlage 58
 Glossar 265
 Index 249
 Inhaltsverzeichnis 123
 Seiten-Layout 184
 Skin 143
 Stylesheet 48
 Variable 225
 Vorschaufenster 18

W

Webansicht
 XML-Editor 16
 wiederholen
 letzte Aktion 15

X

XML-Editor 15
 Bedingung einblenden 209
 Strukturbalken einblenden 94, 209

Z

Zeilenumbruch
 Liste 278
 Zellinhaltsformat
 Tabelle 97
 Ziel
 siehe Target 145
 Zieldefinition
 siehe Target 147
 zippen
 Projekt 33
 zusammenhalten
 Inhalte 280
 zuweisen
 Formatvorlage 58
 HTML5-Skin im Target 143

Inhaltsverzeichnis im Target 123
Seiten-Layout im Inhaltsverzeichnis 184
Seiten-Layout im Projekt 184
Seiten-Layout im Target 184
Stylesheet im Projekt 48
Stylesheet im Target 48
Stylesheet im Topic 48
Stylesheet in Hauptseite 48
Web Help-Skin im Target 143