



# MadCap Flare V2022 Grundkurs

Seminar-Leitung: Birgit Becker

# Impressum

Copyright	<p>© 2022, HELPDESIGN • JÖRG ERTELT Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und Einsicht dieser Publikation an bzw. durch Dritte ist verboten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist verboten.</p>
Haftungsausschluss	<p>HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist bemüht, seine Publikationen nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. HELPDESIGN • JÖRG ERTELT gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit oder Verwendbarkeit dieser Publikation zu einem bestimmten Zweck. Der Einsatz und Nutzung dieser Publikation fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Kunden.</p>
Hinweis zu Links in dieser Dokumentation	<p>HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist als Inhaltsanbieter gemäß den allgemeinen Gesetzen, insbesondere nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für die „eigenen Inhalte“, die auf dieser Website zur Nutzung bereitgehalten werden, verantwortlich.</p> <p>Alle Inhalte werden mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt.</p> <p>Von diesen eigenen Inhalten sind Verweise auf externe Websites („Links“) zu unterscheiden. Diese „fremden Inhalte“ wurden bei der erstmaligen Linksetzung darauf überprüft, ob sie eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen. Auf die zukünftige Gestaltung der Inhalte durch die jeweiligen Anbieter haben wir jedoch keinen Einfluss.</p> <p>HELPDESIGN • JÖRG ERTELT prüft die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen. Sollten aus Ihrer Sicht die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst unangemessen sein, teilen Sie uns dies bitte mit.</p>
Kontakt	<p>HELPDESIGN • JÖRG ERTELT Ulrichstraße 1 73240 Wendlingen am Neckar</p> <p> +49 (0) 7024 40 47 46</p> <p> joerg.ertelt@helpdesign.eu</p> <p> +49 (0) 7024 40 47 49</p> <p> birgit.becker@helpdesign.eu</p> <p> www.helpdesign.eu</p>

---

Support

Deutsches MadCap Flare-Forum

<http://www.flare-forum.helpdesign.eu>

Deutsche Knowledge Base zu MadCap Flare und anderen Produkten

<http://www.kb.madcapsoftware.helpdesign.eu>

---

## INHALT

Einführung in MadCap Flare .....	9
Programmoberfläche .....	10
Content Explorer .....	12
Project Organizer .....	14
XML-Editor .....	16
Vorschaufenster .....	19
Fenster Formate .....	20
Dateiliste .....	24
Flare-Projekte (Projects) .....	25
Grundlagen Flare-Projekte .....	26
Projektstruktur .....	27
Neues Flare-Projekt anlegen .....	28
Projekt öffnen .....	30
Projekt umbenennen .....	30
Projekt zippen und entzippen .....	31
Projekt löschen .....	32
Stylesheets (CSS) .....	33
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	34
Grundlagen Stylesheets .....	35
Übliche Formatvorlagen .....	38
Stylesheet-Editor .....	40
Table-Style-Editor .....	42
Fenster Formatieren .....	44
Stylesheet hinzufügen .....	45
Stylesheet verwenden .....	47
Stylesheet umbenennen .....	48
Stylesheet verschieben .....	49
Arbeiten mit Formatvorlagen (Styles) .....	50
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	51
Formatvorlage hinzufügen .....	52
Formatvorlage verwenden .....	54
Formatvorlage umbenennen .....	55
Formatvorlage löschen .....	56
Topics .....	57
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	58
Grundlagen Topics .....	59
Topic hinzufügen .....	61
Topic umbenennen .....	63
Topic verschieben .....	64
Topic löschen .....	66
Bilder (Images) .....	69
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	70
Grundlagen Bilder .....	71
Bild hinzufügen .....	72
Bild umbenennen .....	73
Bild verschieben .....	74
Bild verwenden .....	76
Bild skalieren .....	77
Bild löschen .....	79
Klickbares Bild (Image Map) erstellen .....	81

Exkurs: QR-Code einfügen .....	83
<b>Tabellen (Tables) .....</b>	<b>85</b>
Grundlagen Tabellen .....	86
Tabelle einfügen .....	87
Tabelle gestalten .....	89
<b>Codeausschnitte (Snippets) .....</b>	<b>95</b>
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	96
Grundlagen Codeausschnitte .....	97
Codeausschnitt hinzufügen .....	98
Codeausschnitt umbenennen .....	101
Codeausschnitt verschieben .....	102
Codeausschnitt verwenden .....	104
Codeausschnitt in Text umwandeln .....	105
Codeausschnitt löschen .....	106
<b>Inhaltsverzeichnisse (TOCs) .....</b>	<b>109</b>
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	110
Grundlagen Inhaltsverzeichnisse .....	111
Inhaltsverzeichnis-Editor .....	112
Inhaltsverzeichnis und Dokumentausgabe .....	114
Inhaltsverzeichnis hinzufügen .....	115
Inhaltsverzeichnis umbenennen .....	116
Inhaltsverzeichnis verschieben .....	117
Inhaltsverzeichnis verwenden .....	118
Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs) .....	120
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	121
Inhaltsverzeichnis-Eintrag hinzufügen .....	122
Inhaltsverzeichnis-Eintrag umbenennen .....	124
Inhaltsverzeichnis-Eintrag verschieben .....	124
Inhaltsverzeichnis-Eintrag löschen .....	125
<b>Skins .....</b>	<b>127</b>
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	128
Grundlagen Skins .....	129
Skin-Editor .....	130
Skin hinzufügen .....	133
Skin umbenennen .....	134
Skin verschieben .....	135
Skin verwenden .....	136
<b>Targets .....</b>	<b>137</b>
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	138
Grundlagen Targets .....	139
Target-Editor .....	141
Target hinzufügen .....	143
Target umbenennen .....	145
Target verschieben .....	146
Batch-Target hinzufügen und verwenden .....	147
Ausgabeformate .....	148
Ausgabeformat HTML5 .....	149
Ausgabeformat PDF .....	154
Ausgabeformat Microsoft HTML Help (CHM) .....	157
<b>Seiten-Layouts (Page Layouts) .....</b>	<b>161</b>
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	162

---

Grundlagen Seiten-Layouts .....	163
Page-Layout-Editor .....	165
Seiten-Layout hinzufügen .....	166
Seiten-Layout gestalten .....	168
Seiten-Layout umbenennen .....	170
Seiten-Layout verschieben .....	172
Seiten-Layout verwenden .....	173
<b>Proxy .....</b>	<b>175</b>
Grundlagen Proxy .....	176
Proxy einfügen .....	178
<b>Bedingungen (Conditions) .....</b>	<b>179</b>
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	180
Grundlagen Bedingungen .....	181
Bedingungen-Editor (Condition Tag Set Editor) .....	183
Bedingungsdatei hinzufügen .....	184
Bedingungsdatei umbenennen .....	185
Bedingungsdatei verschieben .....	186
Arbeiten mit Bedingungen (Conditions) .....	187
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	188
Bedingung hinzufügen .....	189
Bedingung verwenden .....	189
Bedingung umbenennen .....	193
Bedingung löschen .....	193
<b>Variablen (Variables) .....</b>	<b>195</b>
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	196
Grundlagen Variablen (Variables) .....	197
Variablen-Editor .....	200
Variablendatei hinzufügen .....	201
Variablendatei umbenennen .....	202
Variablendatei verschieben .....	203
Arbeiten mit Variablen (Variables) .....	204
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	205
Variable hinzufügen .....	206
Variablen verwenden .....	206
Variable umbenennen .....	207
Variable löschen .....	208
<b>Dynamische Textformate .....</b>	<b>209</b>
Grundlagen dynamische Textformate .....	210
Dropdown-Text erstellen .....	212
Texterweiterung erstellen .....	214
Text-Pop-up erstellen .....	215
Dynamisches Textformat entfernen .....	216
<b>Links und Querverweise (Reference) .....</b>	<b>217</b>
Grundlagen Links und Querverweise .....	218
Link und Querverweis erstellen .....	220
Link und Querverweis entfernen .....	222
<b>Index .....</b>	<b>223</b>
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	224
Grundlagen Index .....	225
Fenster Index .....	227
Index verwenden .....	228

---

Arbeiten mit dem Index .....	231
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	232
Index-Eintrag hinzufügen .....	233
Index-Eintrag umbenennen .....	234
Index-Eintrag löschen .....	234
<b>Glossare (Glossaries) .....</b>	<b>235</b>
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	236
Grundlagen Glossar .....	237
Glossar-Editor .....	238
Glossar hinzufügen .....	239
Glossar umbenennen .....	240
Glossar verschieben .....	241
Glossar verwenden .....	242
Arbeiten mit Glossaren (Glossaries) .....	246
Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	247
Glossarbegriff hinzufügen .....	248
Glossarbegriff-Definition bearbeiten .....	250
Glossarbegriff verlinken .....	250
Glossarbegriff umbenennen .....	251
Glossarbegriff löschen .....	251
<b>FAQs .....</b>	<b>253</b>
Zeilenumbruch in Liste .....	254
Bilder in Tabellen anzeigen .....	255
Inhalte zusammenhalten .....	256
CSS-Elemente nummerieren .....	257
Anzeige bei Verlinkungen innerhalb eines Projekts .....	258
Vermerk "Powered by MadCap" entfernen .....	260
HTML5-Skins - Übersicht und Vergleich .....	260
Thumbnail erstellen .....	261
<b>Index .....</b>	<b>263</b>

# Einführung in MadCap Flare


Programmoberfläche .....	10
Content Explorer .....	12
Project Organizer .....	14
XML-Editor .....	16
Vorschaufenster .....	19
Fenster Formate .....	20
Dateiliste .....	24

# Programmoberfläche

Die Programmoberfläche sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die Menüleiste oder das Menüband für die Bedienung einstellen. Die einzelnen Bereiche können Sie individuell einblenden und per Drag-and-Drop in einen anderen Bereich verschieben, z. B. Content Explorer, Project Organizer, Dynamische Hilfe.

Programmoberfläche umschalten: **Optionen** > Register **Schnittstelle**

## • Programmoberfläche mit Menüband (Voreinstellung)



## Notizen

# Index

## A

- Aktion
  - Wiederholen 16
- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften
  - Bedingungen 188
  - Bedingungsdatei 180
  - Bild 70
  - Codeausschnitt 96
  - Eintrag im Inhaltsverzeichnis 121
  - Formatvorlagen 51
  - Glossar 236
  - Glossarbereich 247
  - Index 224
  - Index-Eintrag 232
  - Inhaltsverzeichnis 110
  - Seiten-Layout 162
  - Skin 128
  - Stylesheet 34
  - Target 138
  - Topic 58
  - Variable 205
  - Variablendatei 196
- anlegen
  - Sprach-Skin 139
- Ansicht
  - Druckansicht 18
  - Webansicht 17
- Anzeige
  - Index 227
  - Text Verlinkung 258
- Aufklappbarer Text
  - siehe Dropdown-Text 212
- Ausgabe 148
  - HTML Help (CHM) 157
  - HTML5 149
  - PDF 154
- automatisch
  - Index-Einträge erstellen 233

## B

- Batch-Target
  - hinzufügen 147

- bearbeiten
  - Definition Glossarbereich 250
  - Seiten-Layout 168
  - Tabelle 89
  - Tabelleneigenschaften 89
  - Tabellenspalten 90
  - Tabellenzeilen 91
  - Tabellenzellen 93
- Bedingung 179
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 188
  - Arbeiten mit Bedingungen 187
  - einblenden im XML-Editor 191
  - Grundlagen 181
  - hinzufügen 189
  - löschen 193
  - umbenennen 193
  - verwenden 189
- Bedingungsdatei
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 180
  - Editor 183
  - hinzufügen 184
  - umbenennen 185
  - verschieben 186
- Bild 69
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 70
  - hinzufügen 72
  - in Tabelle 255
  - löschen 79
  - skalieren 77
  - umbenennen 73
  - verschieben 74
  - verwenden 76
- Bildschirmausgabe
  - Glossar 242
  - Index 228

## C

- CHM
  - Ausgabe 157
- Codeausschnitt 95
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 96
  - Grundlagen 97
  - hinzufügen 98

- in Text umwandeln 105
- Inhalt im Glossar verlinken 250
- löschen 106
- Proxy einfügen 178
- umbenennen 101
- verschieben 102
- verwenden 104

#### Condition

- siehe Bedingung 179

#### Condition Tag Set

- Editor 183
- verschieben 186

#### Conditional Text

- siehe Bedingung 179

#### Content Explorer 12

#### CSS

- siehe Stylesheet 33

#### CSS-Element

- hinzufügen 52
- löschen 56
- nummerieren 257
- umbenennen 55

## D

#### Datei

- einfügen in Inhaltsverzeichnis 122

#### Dateiliste 24

#### Definition

- Glossarbegriff bearbeiten 250

#### Doppelklick

- Inhaltsverzeichnis-Eintrag 112

#### Dropdown-Text

- dynamisches Textformat 210
- erstellen 212

#### Druckansicht

- XML-Editor 18

#### Druckausgabe

- Glossar 242
- Index 228
- Proxy (Option) 177

#### dynamisches Textformat 209

- Dropdown-Text 210
- entfernen 216
- Grundlagen 210
- Pop-up-Text 210
- Texterweiterung 210

## E

#### Editor

- Bedingungen 183
- Condition Tag Set 183
- Glossar 238
- Seiten-Layout 165
- Skin 130
- Stylesheet 40
- Tabellen-Formatvorlage 42
- Target 141
- Variablen 200
- XML 16

#### einblenden

- Bedingung im XML-Editor 191
- Strukturbalken im XML-Editor 90, 191

#### einfügen

- Bild 76
- Codeausschnitt 104
- Datei in Inhaltsverzeichnis 122
- Proxy 178
- QR-Code 83
- Tabelle 87
- Variable 206

#### einklappen

- Tags 16

#### entfernen

- dynamisches Textformat 216
- Link 222
- Powered by MadCap 260
- Verweis 222

#### entzippen

- Projekt 31

#### erstellen

- Dropdown-Text 212
- Klickbares Bild 81
- Link 220
- Texterweiterung 214-215
- Thumbnail 261
- Verweis 220

#### Erweiterter Text

- siehe Texterweiterung 214-215

#### Expanding Text

- siehe Texterweiterung 214-215

**F**

## Fenster

- Formate 20
- Formatierung 44
- Index 227

## festlegen

- Marker-Breiter 225

## Formate 20

## Formatierung 44

## Formatvorlage

- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 51
- hinzufügen 52
- löschen 56
- Stylesheet-Editor 40
- Tabellen 42
- Tabellen (neu) 45
- Übersicht 38
- umbenennen 55
- Vererbung Attribute 35, 53
- verwenden 54
- zuweisen 54

**G**

## gestalten

- Seiten-Layout 168
- Tabelle 89

## Glossar 235

- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 236
- Arbeiten mit Glossaren 246
- Editor 238
- Grundlagen 237
- hinzufügen 239
- umbenennen 240
- verschieben 241
- verwenden 242

## Glossarbegriff

- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 247
- Definition bearbeiten 250
- hinzufügen 248
- konvertieren 242
- löschen 251
- Sortieren als 249
- umbenennen 251
- verlinken 250

## Glossary

- siehe Glossar 235

## Grundlagen

- Bedingungen 181
- Bilder 71
- Codeausschnitt 97
- dynamische Textformate 210
- Glossar 237
- Index 225
- Inhaltsverzeichnis 111
- Links und Verweise 218
- Projekt 26
- Proxy 176
- Seiten-Layouts 163
- Skin 129
- Stylesheet 35
- Tabellen 86
- Targets 139
- Topic 59
- Variablen 197

## gruppieren

- Inhalte 256

**H**

## hinzufügen

- Batch-Target 147
- Bedingung 189
- Bedingungsdatei 184
- Bild 72
- Codeausschnitt 98
- Formatvorlage 52
- Glossar 239
- Glossarbegriff 248
- Index-Eintrag 233
- Inhaltsverzeichnis 115
- Inhaltsverzeichnis-Eintrag 122
- Medium 36
- Seiten-Layout 166
- Skin 133
- Stylesheet 45
- Target 143
- Topic 61
- Variable 206
- Variablendatei 201

## HTML5

- Ausgabeformat 149
- Skin-Vergleich 260

## Hyperlink

- siehe Link 217

Textanzeige 258

## I

### Image

siehe Bild 69

### Image Map

siehe Klickbares Bild 81

### Index 223

Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 224

anzeigen 227

Arbeiten mit Index 231

Fenster 227

Grundlagen 225

Kennzeichnung im Topic 225

verwenden 228

### Index-Eintrag

Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 232

automatisch erstellen 233

hinzufügen 233

löschen 234

Sortieren als 227

umbenennen 234

### Information

Eintrag im Inhaltsverzeichnis 113

### Inhalt

zusammenhalten/gruppieren 256

### Inhaltsverzeichnis 109

Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 110

Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen 120

Editor 112

Grundlagen 111

hinzufügen 115

Information zu Eintrag 113

Medium 114

mergen 118

Target zuweisen 118

umbenennen 116

verschieben 117

verwenden 118

### Inhaltsverzeichnis-Eintrag

Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 121

hinzufügen 122

löschen 125

umbenennen 124

Verhalten Doppelklick 112

verschieben 124

## K

### Kennzeichnung

Index-Eintrag im Topic 225

### Klickbares Bild

erstellen 81

### konvertieren

Glossarbegriff 242

## L

### Layout Resizer 17

### Lesezeichen

Link setzen 259

### Link 217

auf Lesezeichen 259

entfernen 222

erstellen 220

Grundlagen 218

Klickbares Bild 81

Unterschied zu Querverweis 218

### Liste

Zeilenumbruch 254

### löschen

Bedingung 193

Bild 79

Codeausschnitt 106

Formatvorlage 56

Glossarbegriff 251

Index-Eintrag 234

Inhaltsverzeichnis-Eintrag 125

Projekt 32

Topic 66

Variable 208

## M

### Marker-Breite

festlegen 225

### Medium

anlegen 36

Inhaltsverzeichnis 114

Stylesheet 36

Vererbung 36

### mergen

Inhaltsverzeichnis 118

### Microsoft HTML Help (CHM)

Ausgabeformat 157

**N**

## Neu

- Batch-Target 147
- Bedingung 189
- Bedingungsdatei 184
- Codeausschnitt 98
- Formatvorlage 52
- Glossar 239
- Glossarbereich 248
- Index-Eintrag 233
- Inhaltsverzeichnis 115
- Inhaltsverzeichnis-Eintrag 122
- Projekt 28
- Seiten-Layout 166
- Skin 133
- Stylesheet 45
- Tabelle 87
- Target 143
- Topic 61
- Variable 206
- Variablendatei 201

## nummerieren

- CSS-Elemente 257

**O**

## öffnen

- Projekt 30

**P**

## Page Layout

- Editor 165
- siehe Seiten-Layout 161

## PDF

- Ausgabe 154
- Page Layout 161

## Powered by

- Vermerk entfernen 260

## Primäres Stylesheet (Haupt-Stylesheet) 36

## Programmoberfläche

- Content Explorer 12
- Dateiliste 24
- Fenster Formate 20
- Fenster Formatierung 44
- Gesamtansicht 10
- Project Organizer 14
- Vorschaufenster 19

## XML-Editor 16

## Project Organizer 14

## Projekt 25

- entzippen 31
  - Grundlagen 26
  - löschen 32
  - neu anlegen 28
  - öffnen 30
  - umbenennen 30
  - zippen 31
- Projektstruktur 27
- Proxy 175
- Druckausgabe (Option) 177
  - einfügen 178
  - Grundlagen 176

**Q**

## QR-Code

- einfügen 83

## Querverweis 217

- entfernen 222
- erstellen 220
- Grundlagen 218
- Textanzeige 258
- Unterschied zu Link 218

**R**

## Reference

- siehe Link oder Querverweis 217

**S**

## Seiten-Layout 161

- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 162
- Editor 165
- gestalten 168
- Grundlagen 163
- hinzufügen 166
- umbenennen 170
- verschieben 172
- verwenden 173

## Selektor

- hinzufügen 52
- löschen 56
- umbenennen 55

## skalieren

- Bild 77

Skin 127  
Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 128  
Editor 130  
Grundlagen 129  
hinzufügen 133  
umbenennen 134  
Vergleich HTML5-Skin 260  
verschieben 135  
verwenden 136

Snippet  
siehe Codeausschnitt 95

Sortieren-als  
Glossarbegriffe 249  
Index-Einträge 227

Sprach-Skin  
anlegen 139

Strukturbalken  
im XML-Editor einblenden 90, 191

Stylesheet 33  
Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 34  
Arbeiten mit Formatvorlagen 50  
Editor 40  
Grundlagen 35  
hinzufügen 45  
Medium 36  
umbenennen 48  
verschieben 49  
verwenden 47

## T

Tabelle 85  
bearbeiten 89  
Bild anzeigen 255  
Grundlagen 86  
neu anlegen 87  
neue Formatvorlage 45  
Zellinhaltsformat festlegen 93

Tabellen-Formatvorlage  
Editor 42

Tabelleneigenschaften  
bearbeiten 89

Table  
siehe Tabelle 85

Tag  
ein-/ausklappen 16

Target 137  
Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 138

Batch hinzufügen+verwenden 147  
Editor 141  
Einstellungen HTML5 149  
Einstellungen Microsoft HTML Help 157  
Einstellungen PDF 154  
Grundlagen 139  
hinzufügen 143  
umbenennen 145  
verschieben 146

Text-Editor 17  
Texterweiterung  
dynamisches Textformat 210  
erstellen 214-215

Textformat  
dynamisch 209  
dynamisch, Dropdown-Text 210  
dynamisch, Pop-up-Text 210  
dynamisch, Texterweiterung 210

Thumbnail  
erstellen 261

TOC  
siehe Inhaltsverzeichnis 109

Topic 57  
Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 58  
Grundlagen 59, 71  
hinzufügen 61  
Inhalt im Glossar verlinken 250  
Kennzeichnung Index-Eintrag 225  
löschen 66  
Proxy einfügen 178  
umbenennen 63  
Unterschied zum Word-Dokument 60  
verschieben 64

## U

Übersicht  
Formatvorlagen 38  
umbenennen  
Bedingung 193  
Bedingungsdatei 185  
Bild 73  
Codeausschnitt 101  
Formatvorlage 55  
Glossar 240  
Glossarbegriff 251  
Index-Eintrag 234  
Inhaltsverzeichnis 116

---

- Inhaltsverzeichnis-Eintrag 124
- Projekt 30
- Seiten-Layout 170
- Skin 134
- Stylesheet 48
- Target 145
- Topic 63
- Variable 207
- Variablendatei 202
- Unterschiede
  - Links und Querverweise 218
  - Topic und Word-Dokument 60

## V

- Variable 195
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 205
  - Arbeiten mit Variablen 204
  - Grundlagen 197
  - hinzufügen 206
  - löschen 208
  - umbenennen 207
  - verwenden 206
- Variablendatei
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 196
  - Editor 200
  - hinzufügen 201
  - umbenennen 202
  - verschieben 203
- Vererbung
  - Formatvorlagen 35, 53
  - Medium 36
- verlinken
  - Glossarbereich 250
  - Topics 220
- verschieben
  - Bedingungsdatei 186
  - Bild 74
  - Codeausschnitt 102
  - Condition Tag Set 186
  - Glossar 241
  - Inhaltsverzeichnis 117
  - Inhaltsverzeichnis-Eintrag 124
  - Seiten-Layout 172
  - Skin 135
  - Stylesheet 49
  - Target 146
  - Topic 64

- Variablendatei 203
- verwenden
  - Batch-Target 147
  - Bedingungen 189
  - Bild 76
  - Codeausschnitt 104
  - Formatvorlage 54
  - Glossar 242
  - Index 228
  - Inhaltsverzeichnis 118
  - Seiten-Layout 173
  - Skin 136
  - Stylesheet 47
  - Variable 206
- Vorlagenseite
  - Proxy einfügen 178
- Vorschaufenster 19

## W

- Webansicht
  - XML-Editor 17
- wiederholen
  - letzte Aktion 16

## X

- XML-Editor 16
  - Bedingung einblenden 191
  - Strukturbalken einblenden 90, 191

## Z

- Zeilenumbruch
  - Liste 254
- Zellinhaltsformat
  - Tabelle 93
- Ziel
  - siehe Target 137
- Zieldefinition
  - siehe Target 139
- zippen
  - Projekt 31
- zusammenhalten
  - Inhalte 256
- zuweisen
  - Formatvorlage 54
  - Inhaltsverzeichnis im Target 118
  - Seiten-Layout im Inhaltsverzeichnis 173
  - Seiten-Layout im Projekt 173

Seiten-Layout im Target 173  
Skin im Target 136  
Stylesheet im Projekt 47  
Stylesheet im Target 47  
Stylesheet im Topic 47  
Stylesheet in Vorlagenseite 47