



MadCap Flare V2022 r3 Grundkurs

Seminar-Leitung: Birgit Becker

Impressum

Copyright

© 2023, HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und Einsicht dieser Publikation an bzw. durch Dritte ist verboten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist verboten.

Haftungsausschluss

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist bemüht, seine Publikationen nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. HELPDESIGN • JÖRG ERTELT gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit oder Verwendbarkeit dieser Publikation zu einem bestimmten Zweck. Der Einsatz und Nutzung dieser Publikation fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Kunden.

Hinweis zu Links in dieser Dokumentation

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist als Inhaltsanbieter gemäß den allgemeinen Gesetzen, insbesondere nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für die „eigenen Inhalte“, die auf dieser Website zur Nutzung bereitgehalten werden, verantwortlich.

Alle Inhalte werden mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt.

Von diesen eigenen Inhalten sind Verweise auf externe Websites („Links“) zu unterscheiden. Diese „fremden Inhalte“ wurden bei der erstmaligen Linksetzung darauf überprüft, ob sie eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen. Auf die zukünftige Gestaltung der Inhalte durch die jeweiligen Anbieter haben wir jedoch keinen Einfluss.

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT prüft die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen. Sollten aus Ihrer Sicht die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst unangemessen sein, teilen Sie uns dies bitte mit.

Kontakt


HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Ulrichstraße 1


73240 Wendlingen am Neckar

 www.helpdesign.eu

 joerg.ertelt@helpdesign.eu

 +49 (0) 7024 40 47 46

 birgit.becker@helpdesign.eu

 +49 (0) 7024 40 47 49

Support

Deutsches MadCap Flare-Forum

<http://www.flare-forum.helpdesign.eu>

Deutsche Knowledge Base zu MadCap Flare und anderen Produkten

<http://www.kb.madcapsoftware.helpdesign.eu>

Inhalt

| | |
|--|----|
| Einführung in MadCap Flare | 11 |
| Programmoberfläche | 12 |
| Content Explorer | 13 |
| Project Organizer | 15 |
| XML-Editor | 16 |
| Vorschaufenster | 19 |
| Fenster Formate | 20 |
| Dateiliste | 23 |
| MadCap Flare-Projekte (Projects) | 25 |
| Grundlagen MadCap Flare-Projekte | 26 |
| Projektstruktur | 27 |
| Neues MadCap Flare-Projekt anlegen | 28 |
| Projekt öffnen | 30 |
| Projekt umbenennen | 30 |
| Projekt zippen und entzippen | 31 |
| Stylesheets (CSS) | 33 |
| Grundlagen Stylesheets | 34 |
| Übliche Formatvorlagen | 37 |
| Stylesheet-Editor | 39 |
| Table-Style-Editor | 41 |
| Fenster Formatieren | 43 |
| Stylesheet hinzufügen | 44 |
| Stylesheet verwenden | 46 |
| Stylesheet umbenennen | 47 |
| Stylesheet verschieben | 48 |
| Arbeiten mit Formatvorlagen (Styles) | 50 |
| Formatvorlage hinzufügen | 51 |
| Formatvorlage verwenden | 52 |
| Formatvorlage umbenennen | 53 |
| Formatvorlage löschen | 54 |
| Topics | 55 |
| Grundlagen Topics | 56 |
| Topic hinzufügen | 58 |
| Topic umbenennen | 60 |
| Topic verschieben | 61 |
| Topic löschen | 62 |

| | |
|---|-----|
| Bilder (Images) | 65 |
| Grundlagen Bilder | 66 |
| Bild hinzufügen | 67 |
| Bild umbenennen | 68 |
| Bild verschieben | 69 |
| Bild verwenden | 70 |
| Bild skalieren | 71 |
| Bild löschen | 72 |
| Klickbares Bild (Image Map) erstellen | 74 |
| Exkurs: QR-Code einfügen | 76 |
| Tabellen (Tables) | 79 |
| Grundlagen Tabellen | 80 |
| Tabelle einfügen | 81 |
| Tabelle gestalten | 83 |
| Codeausschnitte (Snippets) | 89 |
| Grundlagen Codeausschnitte | 90 |
| Codeausschnitt hinzufügen | 91 |
| Codeausschnitt umbenennen | 94 |
| Codeausschnitt verschieben | 95 |
| Codeausschnitt verwenden | 96 |
| Codeausschnitt in Text umwandeln | 97 |
| Codeausschnitt löschen | 98 |
| Inhaltsverzeichnisse (TOCs) | 101 |
| Grundlagen Inhaltsverzeichnisse | 102 |
| Inhaltsverzeichnis-Editor | 103 |
| Inhaltsverzeichnis und Dokumentausgabe | 105 |
| Inhaltsverzeichnis hinzufügen | 106 |
| Inhaltsverzeichnis umbenennen | 107 |
| Inhaltsverzeichnis verschieben | 108 |
| Inhaltsverzeichnis verwenden | 109 |
| Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs) | 111 |
| Inhaltsverzeichnis-Eintrag hinzufügen | 112 |
| Inhaltsverzeichnis-Eintrag umbenennen | 113 |
| Inhaltsverzeichnis-Eintrag verschieben | 114 |
| Inhaltsverzeichnis-Eintrag löschen | 114 |
| Skins | 115 |
| Grundlagen Skins | 116 |
| Skin-Editor | 118 |
| Skin hinzufügen | 121 |

| | |
|---|-----|
| Skin umbenennen | 122 |
| Skin verschieben | 123 |
| Skin verwenden | 123 |
| Targets | 125 |
| Grundlagen Targets | 126 |
| Target-Editor | 128 |
| Target hinzufügen | 130 |
| Target umbenennen | 132 |
| Target verschieben | 133 |
| Batch-Target hinzufügen und verwenden | 134 |
| Ausgabeformate | 135 |
| Ausgabeformat HTML5 | 136 |
| Ausgabeformat PDF | 141 |
| Ausgabeformat Microsoft HTML Help (CHM) | 144 |
| Seiten-Layouts (Page Layouts) | 147 |
| Grundlagen Seiten-Layouts | 148 |
| Page-Layout-Editor | 150 |
| Seiten-Layout hinzufügen | 151 |
| Seiten-Layout gestalten | 152 |
| Seiten-Layout umbenennen | 154 |
| Seiten-Layout verschieben | 156 |
| Seiten-Layout verwenden | 157 |
| Proxy | 159 |
| Grundlagen Proxy | 160 |
| Proxy einfügen | 162 |
| Bedingungen (Conditions) | 163 |
| Grundlagen Bedingungen | 164 |
| Bedingungen-Editor (Condition Tag Set Editor) | 167 |
| Bedingungsdatei hinzufügen | 168 |
| Bedingungsdatei umbenennen | 169 |
| Bedingungsdatei verschieben | 170 |
| Arbeiten mit Bedingungen (Conditions) | 171 |
| Bedingung hinzufügen | 172 |
| Bedingung verwenden | 172 |
| Bedingung umbenennen | 176 |
| Bedingung löschen | 176 |
| Variablen (Variables) | 177 |
| Grundlagen Variablen (Variables) | 178 |
| Variablen-Editor | 181 |

| | |
|--|-----|
| Variablendatei hinzufügen | 182 |
| Variablendatei umbenennen | 183 |
| Variablendatei verschieben | 184 |
| Arbeiten mit Variablen (Variables) | 185 |
| Variable hinzufügen | 186 |
| Variablen verwenden | 186 |
| Variable umbenennen | 187 |
| Variable löschen | 188 |
| Dynamische Textformate | 189 |
| Grundlagen dynamische Textformate | 190 |
| Dropdown-Text erstellen | 192 |
| Texterweiterung erstellen | 194 |
| Text-Pop-up erstellen | 195 |
| Dynamisches Textformat entfernen | 196 |
| Links und Querverweise (Reference) | 197 |
| Grundlagen Links und Querverweise | 198 |
| Link und Querverweis erstellen | 200 |
| Link und Querverweis entfernen | 202 |
| Index | 203 |
| Grundlagen Index | 204 |
| Fenster Index | 206 |
| Index verwenden | 208 |
| Arbeiten mit dem Index | 211 |
| Index-Eintrag hinzufügen | 212 |
| Index-Eintrag umbenennen | 213 |
| Index-Eintrag löschen | 213 |
| Glossare (Glossaries) | 215 |
| Grundlagen Glossar | 216 |
| Glossar-Editor | 217 |
| Glossar hinzufügen | 218 |
| Glossar umbenennen | 219 |
| Glossar verschieben | 220 |
| Glossar verwenden | 221 |
| Arbeiten mit Glossaren (Glossaries) | 224 |
| Glossarbegriff hinzufügen | 225 |
| Glossarbegriff-Definition bearbeiten | 226 |
| Glossarbegriff verlinken | 227 |
| Glossarbegriff umbenennen | 227 |
| Glossarbegriff löschen | 228 |

| | |
|---|-----|
| FAQs | 229 |
| Zeilenumbruch in Liste | 230 |
| Bilder in Tabellen anzeigen | 231 |
| Inhalte zusammenhalten | 232 |
| CSS-Elemente nummerieren | 233 |
| Anzeige bei Verlinkungen innerhalb eines Projekts | 234 |
| Vermerk "Powered by MadCap" entfernen | 236 |
| HTML5-Skins - Übersicht und Vergleich | 236 |
| Thumbnail erstellen | 237 |
| Index | 239 |

Einführung in MadCap Flare


| | |
|--------------------------|----|
| Programmoberfläche | 12 |
| Content Explorer | 13 |
| Project Organizer | 15 |
| XML-Editor | 16 |
| Vorschaufenster | 19 |
| Fenster Formate | 20 |
| Dateiliste | 23 |

Programmoberfläche

Die Programmoberfläche sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die Menüleiste oder das Menüband für die Bedienung einstellen. Die einzelnen Bereiche können Sie individuell einblenden und per Drag-and-Drop in einen anderen Bereich verschieben, z. B. Content Explorer, Project Organizer, Dynamische Hilfe.

Programmoberfläche umschalten: **Optionen** > Register **Schnittstelle**

▢ Programmoberfläche mit Menüband (Voreinstellung)



Notizen

Index

A

Aktion

Wiederholen, 16

anlegen

Sprach-Skin, 126

Ansicht

Druckansicht, 18

Webansicht, 17

Anzeige

Index, 206

Text Verlinkung, 234

Aufklappbarer Text

siehe Dropdown-Text, 192

Ausgabe, 135

HTML Help (CHM), 144

HTML5, 136

PDF, 141

automatisch

Index-Einträge erstellen, 212

B

Batch-Target

hinzufügen, 134

bearbeiten

Definition Glossarbereich, 226

Seiten-Layout, 152

Tabelle, 83

Tabelleneigenschaften, 83

Tabellenspalten, 84

Tabellenzeilen, 85

Tabellenzellen, 86

Bedingung, 163

Arbeiten mit Bedingungen, 171

einblenden im XML-Editor, 174

Grundlagen, 164

hinzufügen, 172

löschen, 176

umbenennen, 176

verwenden, 172

Bedingungsdatei

Editor, 167

hinzufügen, 168

umbenennen, 169

verschieben, 170

Bild, 65

hinzufügen, 67

in Tabelle, 231

löschen, 72

skalieren, 71

umbenennen, 68

verschieben, 69

verwenden, 70

Bildschirmausgabe

Glossar, 221

Index, 208

C

CHM

Ausgabe, 144

Codeausschnitt, 89

Grundlagen, 90

hinzufügen, 91

in Text umwandeln, 97

Inhalt im Glossar verlinken, 227

löschen, 98

Proxy einfügen, 162

umbenennen, 94

verschieben, 95

verwenden, 96

Condition

siehe Bedingung, 163

Condition Tag Set

Editor, 167

verschieben, 170

- Conditional Text
 - siehe Bedingung, 163
- Content Explorer, 13
- CSS
 - siehe Stylesheet, 33
- CSS-Element
 - hinzufügen, 51
 - löschen, 54
 - nummerieren, 233
 - umbenennen, 53
- D**
- Datei
 - einfügen in Inhaltsverzeichnis, 112
- Dateiliste, 23
- Definition
 - Glossarbegriff bearbeiten, 226
- Doppelklick
 - Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 103
- Dropdown-Text
 - dynamisches Textformat, 190
 - erstellen, 192
- Druckansicht
 - XML-Editor, 18
- Druckausgabe
 - Glossar, 221
 - Index, 208
 - Proxy (Option), 161
- dynamisches Textformat, 189
 - Dropdown-Text, 190
 - entfernen, 196
 - Grundlagen, 190
 - Pop-up-Text, 190
 - Texterweiterung, 190
- E**
- Editor
 - Bedingungen, 167
 - Condition Tag Set, 167
 - Glossar, 217
 - Seiten-Layout, 150
 - Skin, 118
 - Stylesheet, 39
 - Tabellen-Formatvorlage, 41
 - Target, 128
 - Variablen, 181
 - XML, 16
- einblenden
 - Bedingung im XML-Editor, 174
 - Strukturbalken im XML-Editor, 84, 174
- einfügen
 - Bild, 70
 - Codeausschnitt, 96
 - Datei in Inhaltsverzeichnis, 112
 - Proxy, 162
 - QR-Code, 76
 - Tabelle, 81
 - Variable, 186
- einklappen
 - Tags, 16
- entfernen
 - dynamisches Textformat, 196
 - Link, 202
 - Powered by MadCap, 236
 - Verweis, 202
- entzippen
 - Projekt, 31
- erstellen
 - Dropdown-Text, 192
 - Klickbares Bild, 74
 - Link, 200
 - Texterweiterung, 194-195
 - Thumbnail, 237
 - Verweis, 200
- Erweiterter Text
 - siehe Texterweiterung, 194-195
- Expanding Text
 - siehe Texterweiterung, 194-195
- F**
- Fenster
 - Formate, 20

Formatierung, 43
Index, 206
festlegen
 Marker-Breiter, 204
Formate, 20
Formatierung, 43
Formatvorlage
 hinzufügen, 51
 löschen, 54
 Stylesheet-Editor, 39
 Tabellen, 41
 Tabellen (neu), 44
 Übersicht, 37
 umbenennen, 53
 Vererbung Attribute, 34, 51
 verwenden, 52
 zuweisen, 52

G

gestalten
 Seiten-Layout, 152
 Tabelle, 83
Glossar, 215
 Arbeiten mit Glossaren, 224
 Editor, 217
 Grundlagen, 216
 hinzufügen, 218
 umbenennen, 219
 verschieben, 220
 verwenden, 221
Glossarbegriff
 Definition bearbeiten, 226
 hinzufügen, 225
 konvertieren, 221
 löschen, 228
 Sortieren als, 226
 umbenennen, 227
 verlinken, 227
Glossary
 siehe Glossar, 215

Grundlagen
 Bedingungen, 164
 Bilder, 66
 Codeausschnitt, 90
 dynamische Textformate, 190
 Glossar, 216
 Index, 204
 Inhaltsverzeichnis, 102
 Links und Verweise, 198
 Projekt, 26
 Proxy, 160
 Seiten-Layouts, 148
 Skin, 116
 Stylesheet, 34
 Tabellen, 80
 Targets, 126
 Topic, 56
 Variablen, 178
gruppieren
 Inhalte, 232

H

hinzufügen
 Batch-Target, 134
 Bedingung, 172
 Bedingungsdatei, 168
 Bild, 67
 Codeausschnitt, 91
 Formatvorlage, 51
 Glossar, 218
 Glossarbegriff, 225
 Index-Eintrag, 212
 Inhaltsverzeichnis, 106
 Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 112
 Medium, 36
 Seiten-Layout, 151
 Skin, 121
 Stylesheet, 44
 Target, 130
 Topic, 58
 Variable, 186

Variablendatei, 182

HTML5

Ausgabeformat, 136

Skin-Vergleich, 236

Hyperlink

siehe Link, 197

Textanzeige, 234

I

Image

siehe Bild, 65

Image Map

siehe Klickbares Bild, 74

Index, 203

anzeigen, 206

Arbeiten mit Index, 211

Fenster, 206

Grundlagen, 204

Kennzeichnung im Topic, 204

verwenden, 208

Index-Eintrag

automatisch erstellen, 212

hinzufügen, 212

löschen, 213

Sortieren als, 206

umbenennen, 213

Information

Eintrag im Inhaltsverzeichnis, 104

Inhalt

zusammenhalten/gruppieren, 232

Inhaltsverzeichnis, 101

Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen, 111

Editor, 103

Grundlagen, 102

hinzufügen, 106

Information zu Eintrag, 104

Medium, 105

mergen, 109

Target zuweisen, 109

umbenennen, 107

verschieben, 108

verwenden, 109

Inhaltsverzeichnis-Eintrag

hinzufügen, 112

löschen, 114

umbenennen, 113

Verhalten Doppelklick, 103

verschieben, 114

K

Kennzeichnung

Index-Eintrag im Topic, 204

Klickbares Bild

erstellen, 74

konvertieren

Glossarbereich, 221

L

Layout Resizer, 17

Lesezeichen

Link setzen, 235

Link, 197

auf Lesezeichen, 235

entfernen, 202

erstellen, 200

Grundlagen, 198

Klickbares Bild, 74

Unterschied zu Querverweis, 198

Liste

Zeilenumbruch, 230

löschen

Bedingung, 176

Bild, 72

Codeausschnitt, 98

Formatvorlage, 54

Glossarbereich, 228

Index-Eintrag, 213

Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 114

Topic, 62

Variable, 188

M

Marker-Breite
festlegen, 204
Medium
anlegen, 36
Inhaltsverzeichnis, 105
Stylesheet, 36
Vererbung, 36
mergen
Inhaltsverzeichnis, 109
Microsoft HTML Help (CHM)
Ausgabeformat, 144

N

Neu
Batch-Target, 134
Bedingung, 172
Bedingungsdatei, 168
Codeausschnitt, 91
Formatvorlage, 51
Glossar, 218
Glossarbegriff, 225
Index-Eintrag, 212
Inhaltsverzeichnis, 106
Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 112
Projekt, 28
Seiten-Layout, 151
Skin, 121
Stylesheet, 44
Tabelle, 81
Target, 130
Topic, 58
Variable, 186
Variablendatei, 182
nummerieren
CSS-Elemente, 233

O

öffnen
Projekt, 30

P

Page Layout
Editor, 150
siehe Seiten-Layout, 147
PDF
Ausgabe, 141
Page Layout, 147
Powered by
Vermerk entfernen, 236
Primäres Stylesheet (Haupt-Stylesheet), 35
Programmoberfläche
Content Explorer, 13
Dateiliste, 23
Fenster Formate, 20
Fenster Formatierung, 43
Gesamtansicht, 12
Project Organizer, 15
Vorschaufenster, 19
XML-Editor, 16
Project Organizer, 15
Projekt, 25
entzippen, 31
Grundlagen, 26
neu anlegen, 28
öffnen, 30
umbenennen, 30
zippen, 31
Projektstruktur, 27
Proxy, 159
Druckausgabe (Option), 161
einfügen, 162
Grundlagen, 160

Q

QR-Code
einfügen, 76
Querverweis, 197
entfernen, 202
erstellen, 200
Grundlagen, 198

- Textanzeige, 234
- Unterschied zu Link, 198
- R**
- Reference
 - siehe Link oder Querverweis, 197
- S**
- Seiten-Layout, 147
 - Editor, 150
 - gestalten, 152
 - Grundlagen, 148
 - hinzufügen, 151
 - umbenennen, 154
 - verschieben, 156
 - verwenden, 157
- Selektor
 - hinzufügen, 51
 - löschen, 54
 - umbenennen, 53
- skalieren
 - Bild, 71
- Skin, 115
 - Editor, 118
 - Grundlagen, 116
 - hinzufügen, 121
 - umbenennen, 122
 - Vergleich HTML5-Skin, 236
 - verschieben, 123
 - verwenden, 123
- Snippet
 - siehe Codeausschnitt, 89
- Sortieren-als
 - Glossar-begriffe, 226
 - Index-Einträge, 206
- Sprach-Skin
 - anlegen, 126
- Strukturbalken
 - im XML-Editor einblenden, 84, 174
- Stylesheet, 33
 - Arbeiten mit Formatvorlagen, 50
 - Editor, 39
 - Grundlagen, 34
 - hinzufügen, 44
 - Medium, 36
 - umbenennen, 47
 - verschieben, 48
 - verwenden, 46
- T**
- Tabelle, 79
 - bearbeiten, 83
 - Bild anzeigen, 231
 - Grundlagen, 80
 - neu anlegen, 81
 - neue Formatvorlage, 44
 - Zellinhaltsformat festlegen, 86
- Tabellen-Formatvorlage
 - Editor, 41
- Tabelleneigenschaften
 - bearbeiten, 83
- Table
 - siehe Tabelle, 79
- Tag
 - ein-/ausklappen, 16
- Target, 125
 - Batch hinzufügen+verwenden, 134
 - Editor, 128
 - Einstellungen HTML5, 136
 - Einstellungen Microsoft HTML Help, 144
 - Einstellungen PDF, 141
 - Grundlagen, 126
 - hinzufügen, 130
 - umbenennen, 132
 - verschieben, 133
- Text-Editor, 17
- Texterweiterung
 - dynamisches Textformat, 190
 - erstellen, 194-195
- Textformat
 - dynamisch, 189
 - dynamisch, Dropdown-Text, 190

dynamisch, Pop-up-Text, 190
dynamisch, Texterweiterung, 190
Thumbnail
 erstellen, 237
TOC
 siehe Inhaltsverzeichnis, 101
Topic, 55
 Grundlagen, 56, 66
 hinzufügen, 58
 Inhalt im Glossar verlinken, 227
 Kennzeichnung Index-Eintrag, 204
 löschen, 62
 Proxy einfügen, 162
 umbenennen, 60
 Unterschied zum Word-Dokument, 57
 verschieben, 61

U

Übersicht

 Formatvorlagen, 37
umbenennen
 Bedingung, 176
 Bedingungsdatei, 169
 Bild, 68
 Codeausschnitt, 94
 Formatvorlage, 53
 Glossar, 219
 Glossarbegriff, 227
 Index-Eintrag, 213
 Inhaltsverzeichnis, 107
 Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 113
 Projekt, 30
 Seiten-Layout, 154
 Skin, 122
 Stylesheet, 47
 Target, 132
 Topic, 60
 Variable, 187
 Variablendatei, 183
Unterschiede
 Links und Querverweise, 198

 Topic und Word-Dokument, 57

V

Variable, 177
 Arbeiten mit Variablen, 185
 Grundlagen, 178
 hinzufügen, 186
 löschen, 188
 umbenennen, 187
 verwenden, 186
Variablendatei
 Editor, 181
 hinzufügen, 182
 umbenennen, 183
 verschieben, 184
Vererbung
 Formatvorlagen, 34, 51
 Medium, 36
verlinken
 Glossarbegriff, 227
 Topics, 200
verschieben
 Bedingungsdatei, 170
 Bild, 69
 Codeausschnitt, 95
 Condition Tag Set, 170
 Glossar, 220
 Inhaltsverzeichnis, 108
 Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 114
 Seiten-Layout, 156
 Skin, 123
 Stylesheet, 48
 Target, 133
 Topic, 61
 Variablendatei, 184
verwenden
 Batch-Target, 134
 Bedingungen, 172
 Bild, 70
 Codeausschnitt, 96
 Formatvorlage, 52

- Glossar, 221
- Index, 208
- Inhaltsverzeichnis, 109
- Seiten-Layout, 157
- Skin, 123
- Stylesheet, 46
- Variable, 186

- Vorlagenseite
 - Proxy einfügen, 162
- Vorschaufenster, 19

W

- Webansicht
 - XML-Editor, 17
- wiederholen
 - letzte Aktion, 16

X

- XML-Editor, 16
 - Bedingung einblenden, 174
 - Strukturbalken einblenden, 84, 174

Z

- Zeilenumbruch
 - Liste, 230
- Zellinhaltsformat
 - Tabelle, 86
- Ziel
 - siehe Target, 125
- Zieldefinition
 - siehe Target, 126
- zippen
 - Projekt, 31
- zusammenhalten
 - Inhalte, 232
- zuweisen
 - Formatvorlage, 52
 - Inhaltsverzeichnis im Target, 109
 - Seiten-Layout im Inhaltsverzeichnis, 157
 - Seiten-Layout im Projekt, 157
 - Seiten-Layout im Target, 157

- Skin im Target, 123
- Stylesheet im Projekt, 46
- Stylesheet im Target, 46
- Stylesheet im Topic, 46
- Stylesheet in Vorlagenseite, 46