



# MadCap Flare V2023 Grundkurs

Seminar-Leitung: Birgit Becker

# Impressum

## Copyright

© 2023, HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und Einsicht dieser Publikation an bzw. durch Dritte ist verboten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist verboten.

## Haftungsausschluss

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist bemüht, seine Publikationen nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. HELPDESIGN • JÖRG ERTELT gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit oder Verwendbarkeit dieser Publikation zu einem bestimmten Zweck. Der Einsatz und Nutzung dieser Publikation fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Kunden.

## Hinweis zu Links in dieser Dokumentation

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist als Inhaltsanbieter gemäß den allgemeinen Gesetzen, insbesondere nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für die „eigenen Inhalte“, die auf dieser Website zur Nutzung bereitgehalten werden, verantwortlich.

Alle Inhalte werden mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt.

Von diesen eigenen Inhalten sind Verweise auf externe Websites („Links“) zu unterscheiden. Diese „fremden Inhalte“ wurden bei der erstmaligen Linksetzung darauf überprüft, ob sie eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen. Auf die zukünftige Gestaltung der Inhalte durch die jeweiligen Anbieter haben wir jedoch keinen Einfluss.

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT prüft die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen. Sollten aus Ihrer Sicht die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstossen oder sonst unangemessen sein, teilen Sie uns dies bitte mit.

## Kontakt

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Ulrichstraße 1

73240 Wendlingen am Neckar

 [www.helpdesign.eu](http://www.helpdesign.eu)

 [joerg.ertelt@helpdesign.eu](mailto:joerg.ertelt@helpdesign.eu)

 +49 (0) 7024 40 47 46

 [birgit.becker@helpdesign.eu](mailto:birgit.becker@helpdesign.eu)

 +49 (0) 7024 40 47 49

---

*Support*

Deutsches MadCap Flare-Forum

<http://www.flare-forum.helpdesign.eu>

Deutsche Knowledge Base zu MadCap Flare und anderen Produkten

<http://www.kb.madcapsoftware.helpdesign.eu>

---

# Inhalt

Einführung in MadCap Flare .....	11
Programmoberfläche .....	12
Content Explorer .....	13
Project Organizer .....	15
XML-Editor .....	16
Vorschaufenster .....	19
Fenster Formate .....	20
Dateiliste .....	23
MadCap Flare-Projekte (Projects) .....	25
GrundlagenMadCap Flare-Projekte .....	26
Projektstruktur .....	27
Neues MadCap Flare-Projekt anlegen .....	28
Projekt öffnen .....	30
Projekt umbenennen .....	30
Projekt zippen und entzippen .....	31
Stylesheets (CSS) .....	33
Grundlagen Stylesheets .....	34
Übliche Formatvorlagen .....	37
Stylesheet-Editor .....	39
Table-Style-Editor .....	41
Fenster Formatieren .....	43
Stylesheet hinzufügen .....	44
Stylesheet verwenden .....	46
Stylesheet umbenennen .....	47
Stylesheet verschieben .....	48
Arbeiten mit Formatvorlagen (Styles) .....	50
Formatvorlage hinzufügen .....	51
Formatvorlage verwenden .....	52
Formatvorlage umbenennen .....	53
Formatvorlage löschen .....	54
Topics .....	55
Grundlagen Topics .....	56
Topic hinzufügen .....	58
Topic umbenennen .....	60
Topic verschieben .....	61
Topic löschen .....	62

Bilder (Images) .....	65
Grundlagen Bilder .....	66
Bild hinzufügen .....	67
Bild umbenennen .....	68
Bild verschieben .....	69
Bild verwenden .....	70
Bild skalieren .....	71
Bild löschen .....	72
Klickbares Bild (Image Map) erstellen .....	74
Exkurs: QR-Code einfügen .....	76
Tabellen (Tables) .....	79
Grundlagen Tabellen .....	80
Tabelle einfügen .....	81
Tabelle gestalten .....	83
Codeausschnitte (Snippets) .....	89
Grundlagen Codeausschnitte .....	90
Codeausschnitt hinzufügen .....	91
Codeausschnitt umbenennen .....	94
Codeausschnitt verschieben .....	95
Codeausschnitt verwenden .....	96
Codeausschnitt in Text umwandeln .....	97
Codeausschnitt löschen .....	98
Inhaltsverzeichnisse (TOCs) .....	101
Grundlagen Inhaltsverzeichnisse .....	102
Inhaltsverzeichnis-Editor .....	103
Inhaltsverzeichnis und Dokumentausgabe .....	105
Inhaltsverzeichnis hinzufügen .....	106
Inhaltsverzeichnis umbenennen .....	107
Inhaltsverzeichnis verschieben .....	108
Inhaltsverzeichnis verwenden .....	109
Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs) .....	111
Inhaltsverzeichnis-Eintrag hinzufügen .....	112
Inhaltsverzeichnis-Eintrag umbenennen .....	113
Inhaltsverzeichnis-Eintrag verschieben .....	114
Inhaltsverzeichnis-Eintrag löschen .....	114
Skins .....	115
Grundlagen Skins .....	116
Skin-Editor .....	118
Skin hinzufügen .....	121

---

Skin umbenennen .....	122
Skin verschieben .....	123
Skin verwenden .....	123
<b>Targets .....</b>	<b>125</b>
Grundlagen Targets .....	126
Target-Editor .....	128
Target hinzufügen .....	130
Target umbenennen .....	132
Target verschieben .....	133
Batch-Target hinzufügen und verwenden .....	134
Ausgabeformate .....	135
Ausgabeformat HTML5 .....	136
Ausgabeformat PDF .....	141
Ausgabeformat Microsoft HTML Help (CHM) .....	144
<b>Seiten-Layouts (Page Layouts) .....</b>	<b>147</b>
Grundlagen Seiten-Layouts .....	148
Page-Layout-Editor .....	150
Seiten-Layout hinzufügen .....	151
Seiten-Layout gestalten .....	152
Seiten-Layout umbenennen .....	154
Seiten-Layout verschieben .....	156
Seiten-Layout verwenden .....	157
<b>Proxy .....</b>	<b>159</b>
Grundlagen Proxy .....	160
Proxy einfügen .....	162
<b>Bedingungen (Conditions) .....</b>	<b>163</b>
Grundlagen Bedingungen .....	164
Bedingungen-Editor (Condition Tag Set Editor) .....	167
Bedingungsdatei hinzufügen .....	168
Bedingungsdatei umbenennen .....	169
Bedingungsdatei verschieben .....	170
Arbeiten mit Bedingungen (Conditions) .....	171
Bedingung hinzufügen .....	172
Bedingung verwenden .....	172
Bedingung umbenennen .....	176
Bedingung löschen .....	176
<b>Variablen (Variables) .....</b>	<b>177</b>
Grundlagen Variablen (Variables) .....	178
Variablen-Editor .....	181

---

Variablen Datei hinzufügen .....	182
Variablen Datei umbenennen .....	183
Variablen Datei verschieben .....	184
Arbeiten mit Variablen (Variables) .....	185
Variable hinzufügen .....	186
Variablen verwenden .....	186
Variable umbenennen .....	187
Variable löschen .....	188
Dynamische Textformate .....	189
Grundlagen dynamische Textformate .....	190
Dropdown-Text erstellen .....	192
Texterweiterung erstellen .....	194
Text-Pop-up erstellen .....	195
Dynamisches Textformat entfernen .....	196
Links und Querverweise (Reference) .....	197
Grundlagen Links und Querverweise .....	198
Link und Querverweis erstellen .....	200
Link und Querverweis entfernen .....	202
Index .....	203
Grundlagen Index .....	204
Fenster Index .....	206
Index verwenden .....	208
Arbeiten mit dem Index .....	211
Index-Eintrag hinzufügen .....	212
Index-Eintrag umbenennen .....	213
Index-Eintrag löschen .....	213
Glossare (Glossaries) .....	215
Grundlagen Glossar .....	216
Glossar-Editor .....	217
Glossar hinzufügen .....	218
Glossar umbenennen .....	219
Glossar verschieben .....	220
Glossar verwenden .....	221
Arbeiten mit Glossaren (Glossaries) .....	224
Glossarbegriff hinzufügen .....	225
Glossarbegriff-Definition bearbeiten .....	226
Glossarbegriff verlinken .....	227
Glossarbegriff umbenennen .....	227
Glossarbegriff löschen .....	228

---

FAQs .....	229
Zeilenumbruch in Liste .....	230
Bilder in Tabellen anzeigen .....	231
Inhalte zusammenhalten .....	232
CSS-Elemente nummerieren .....	233
Anzeige bei Verlinkungen innerhalb eines Projekts .....	234
Vermerk "Powered by MadCap" entfernen .....	236
HTML5-Skins - Übersicht und Vergleich .....	236
Thumbnail erstellen .....	237
Index .....	239

# Einführung in MadCap Flare


Programmoberfläche .....	12
Content Explorer .....	13
Project Organizer .....	15
XML-Editor .....	16
Vorschaufenster .....	19
Fenster Formate .....	20
Dateiliste .....	23

## Programmoberfläche

Die Programmoberfläche sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die Menüleiste oder das Menüband für die Bedienung einstellen. Die einzelnen Bereiche können Sie individuell einblenden und per Drag-and-Drop in einen anderen Bereich verschieben, z. B. Content Explorer, Project Organizer, Dynamische Hilfe.

Programmoberfläche umschalten: **Optionen** > Register **Schnittstelle**

- Programmoberfläche mit Menüband (Voreinstellung)



## Notizen

# Index

## A

Aktion  
Wiederholen, 16  
anlegen  
Sprach-Skin, 126  
Ansicht  
Druckansicht, 18  
Webansicht, 17  
Anzeige  
Index, 206  
Text Verlinkung, 234  
Aufklappbarer Text  
siehe Dropdown-Text, 192  
Ausgabe, 135  
HTML Help (CHM), 144  
HTML5, 136  
PDF, 141  
automatisch  
Index-Einträge erstellen, 212

## B

Batch-Target  
hinzufügen, 134  
bearbeiten  
Definition Glossarbegriff, 226  
Seiten-Layout, 152  
Tabelle, 83  
Tabelleneigenschaften, 83  
Tabellenspalten, 84  
Tabellenzeilen, 85  
Tabellenzellen, 86  
Bedingung, 163  
Arbeiten mit Bedingungen, 171  
einblenden im XML-Editor, 174  
Grundlagen, 164  
hinzufügen, 172  
löschen, 176

umbenennen, 176  
verwenden, 172  
Bedingungsdatei  
Editor, 167  
hinzufügen, 168  
umbenennen, 169  
verschieben, 170  
Bild, 65  
hinzufügen, 67  
in Tabelle, 231  
löschen, 72  
skalieren, 71  
umbenennen, 68  
verschieben, 69  
verwenden, 70  
Bildschirmausgabe  
Glossar, 221  
Index, 208

## C

CHM  
Ausgabe, 144  
Codeausschnitt, 89  
Grundlagen, 90  
hinzufügen, 91  
in Text umwandeln, 97  
Inhalt im Glossar verlinken, 227  
löschen, 98  
Proxy einfügen, 162  
umbenennen, 94  
verschieben, 95  
verwenden, 96  
Condition  
siehe Bedingung, 163  
Condition Tag Set  
Editor, 167  
verschieben, 170

- Conditional Text
  - siehe Bedingung, 163
- Content Explorer, 13
- CSS
  - siehe Stylesheet, 33
- CSS-Element
  - hinzufügen, 51
  - löschen, 54
  - nummerieren, 233
  - umbenennen, 53
- D**
  - Datei
    - einfügen in Inhaltsverzeichnis, 112
  - Dateiliste, 23
  - Definition
    - Glossarbegriff bearbeiten, 226
  - Doppelklick
    - Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 103
  - Dropdown-Text
    - dynamisches Textformat, 190
    - erstellen, 192
  - Druckansicht
    - XML-Editor, 18
  - Druckausgabe
    - Glossar, 221
    - Index, 208
    - Proxy (Option), 161
  - dynamisches Textformat, 189
    - Dropdown-Text, 190
    - entfernen, 196
    - Grundlagen, 190
    - Pop-up-Text, 190
    - Texterweiterung, 190
- E**
  - Editor
    - Bedingungen, 167
    - Condition Tag Set, 167
    - Glossar, 217
    - Seiten-Layout, 150
- Skin, 118
- Stylesheet, 39
- Tabellen-Formatvorlage, 41
- Target, 128
- Variablen, 181
- XML, 16
  - einblenden
    - Bedingung im XML-Editor, 174
    - Strukturbalken im XML-Editor, 84, 174
  - einfügen
    - Bild, 70
    - Codeausschnitt, 96
    - Datei in Inhaltsverzeichnis, 112
    - Proxy, 162
    - QR-Code, 76
    - Tabelle, 81
    - Variable, 186
  - einklappen
    - Tags, 16
  - entfernen
    - dynamisches Textformat, 196
    - Link, 202
    - Powered by MadCap, 236
    - Verweis, 202
  - entzippen
    - Projekt, 31
  - erstellen
    - Dropdown-Text, 192
    - Klickbares Bild, 74
    - Link, 200
    - Texterweiterung, 194-195
    - Thumbnail, 237
    - Verweis, 200
  - Erweiterter Text
    - siehe Texterweiterung, 194-195
  - Expanding Text
    - siehe Texterweiterung, 194-195
- F**
  - Fenster
    - Formate, 20

Formatierung, 43  
Index, 206  
festlegen  
  Marker-Breiter, 204  
Formate, 20  
Formatierung, 43  
Formatvorlage  
  hinzufügen, 51  
  löschen, 54  
  Stylesheet-Editor, 39  
Tabellen, 41  
Tabellen (neu), 44  
Übersicht, 37  
umbenennen, 53  
Vererbung Attribute, 34, 51  
verwenden, 52  
zuweisen, 52

**G**

gestalten  
  Seiten-Layout, 152  
Tabelle, 83  
Glossar, 215  
  Arbeiten mit Glossaren, 224  
  Editor, 217  
  Grundlagen, 216  
  hinzufügen, 218  
  umbenennen, 219  
  verschieben, 220  
  verwenden, 221  
Glossarbegriff  
  Definition bearbeiten, 226  
  hinzufügen, 225  
  konvertieren, 221  
  löschen, 228  
  Sortieren als, 226  
  umbenennen, 227  
  verlinken, 227  
Glossary  
  siehe Glossar, 215

Grundlagen  
  Bedingungen, 164  
  Bilder, 66  
  Codeausschnitt, 90  
  dynamische Textformate, 190  
  Glossar, 216  
  Index, 204  
  Inhaltsverzeichnis, 102  
  Links und Verweise, 198  
  Projekt, 26  
  Proxy, 160  
  Seiten-Layouts, 148  
  Skin, 116  
  Stylesheet, 34  
  Tabellen, 80  
  Targets, 126  
  Topic, 56  
  Variablen, 178  
gruppieren  
  Inhalte, 232

**H**

hinzufügen  
  Batch-Target, 134  
  Bedingung, 172  
  Bedingsdatei, 168  
  Bild, 67  
  Codeausschnitt, 91  
  Formatvorlage, 51  
  Glossar, 218  
  Glossarbegriff, 225  
  Index-Eintrag, 212  
  Inhaltsverzeichnis, 106  
  Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 112  
  Medium, 36  
  Seiten-Layout, 151  
  Skin, 121  
  Stylesheet, 44  
  Target, 130  
  Topic, 58  
  Variable, 186

Variablen datei, 182  
HTML5  
  Ausgabeformat, 136  
  Skin-Vergleich, 236  
Hyperlink  
  siehe Link, 197  
Textanzeige, 234

## I

Image  
  siehe Bild, 65  
Image Map  
  siehe Klickbares Bild, 74  
Index, 203  
  anzeigen, 206  
  Arbeiten mit Index, 211  
  Fenster, 206  
  Grundlagen, 204  
  Kennzeichnung im Topic, 204  
  verwenden, 208  
Index-Eintrag  
  automatisch erstellen, 212  
  hinzufügen, 212  
  löschen, 213  
  Sortieren als, 206  
  umbenennen, 213  
Information  
  Eintrag im Inhaltsverzeichnis, 104  
Inhalt  
  zusammenhalten/gruppieren, 232  
Inhaltsverzeichnis, 101  
  Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen, 111  
Editor, 103  
  Grundlagen, 102  
  hinzufügen, 106  
  Information zu Eintrag, 104  
Medium, 105  
  mergen, 109  
  Target zuweisen, 109  
  umbenennen, 107  
  verschieben, 108

verwenden, 109  
Inhaltsverzeichnis-Eintrag  
  hinzufügen, 112  
  löschen, 114  
  umbenennen, 113  
Verhalten Doppelklick, 103  
verschieben, 114

## K

Kennzeichnung  
  Index-Eintrag im Topic, 204  
Klickbares Bild  
  erstellen, 74  
konvertieren  
  Glossarbegriff, 221

## L

Layout Resizer, 17  
Lesezeichen  
  Link setzen, 235  
Link, 197  
  auf Lesezeichen, 235  
  entfernen, 202  
  erstellen, 200  
  Grundlagen, 198  
  Klickbares Bild, 74  
  Unterschied zu Querverweis, 198  
Liste  
  Zeilenumbruch, 230  
löschen  
  Bedingung, 176  
  Bild, 72  
  Codeausschnitt, 98  
  Formatvorlage, 54  
  Glossarbegriff, 228  
  Index-Eintrag, 213  
  Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 114  
  Topic, 62  
  Variable, 188

**M**

Marker-Breite  
festlegen, 204  
Medium  
anlegen, 36  
Inhaltsverzeichnis, 105  
Stylesheet, 36  
Vererbung, 36  
mergen  
Inhaltsverzeichnis, 109  
Microsoft HTML Help (CHM)  
Ausgabeformat, 144

**N**

Neu  
Batch-Target, 134  
Bedingung, 172  
Bedingungsdatei, 168  
Codeausschnitt, 91  
Formatvorlage, 51  
Glossar, 218  
Glossarbegriff, 225  
Index-Eintrag, 212  
Inhaltsverzeichnis, 106  
Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 112  
Projekt, 28  
Seiten-Layout, 151  
Skin, 121  
Stylesheet, 44  
Tabelle, 81  
Target, 130  
Topic, 58  
Variable, 186  
Variablen datei, 182  
nummerieren  
CSS-Elemente, 233

**O**

öffnen  
Projekt, 30

**P**

Page Layout  
Editor, 150  
siehe Seiten-Layout, 147  
PDF  
Ausgabe, 141  
Page Layout, 147  
Powered by  
Vermerk entfernen, 236  
Primäres Stylesheet (Haupt-Stylesheet), 35  
Programmoberfläche  
Content Explorer, 13  
Dateiliste, 23  
Fenster Formate, 20  
Fenster Formatierung, 43  
Gesamtansicht, 12  
Project Organizer, 15  
Vorschaufenster, 19  
XML-Editor, 16  
Project Organizer, 15  
Projekt, 25  
entzippen, 31  
Grundlagen, 26  
neu anlegen, 28  
öffnen, 30  
umbenennen, 30  
zippen, 31  
Projektstruktur, 27  
Proxy, 159  
Druckausgabe (Option), 161  
einfügen, 162  
Grundlagen, 160

**Q**

QR-Code  
einfügen, 76  
Querverweis, 197  
entfernen, 202  
erstellen, 200  
Grundlagen, 198

Textanzeige, 234  
Unterschied zu Link, 198

**R**

Reference  
siehe Link oder Querverweis, 197

**S**

Seiten-Layout, 147  
Editor, 150  
gestalten, 152  
Grundlagen, 148  
hinzufügen, 151  
umbenennen, 154  
verschieben, 156  
verwenden, 157

Selektor  
hinzufügen, 51  
löschen, 54  
umbenennen, 53

skalieren  
Bild, 71

Skin, 115  
Editor, 118  
Grundlagen, 116  
hinzufügen, 121  
umbenennen, 122  
Vergleich HTML5-Skin, 236  
verschieben, 123  
verwenden, 123

Snippet  
siehe Codeausschnitt, 89

Sortieren-als  
Glossarbegriffe, 226  
Index-Einträge, 206

Sprach-Skin  
anlegen, 126

Strukturbalken  
im XML-Editor einblenden, 84, 174

Stylesheet, 33  
Arbeiten mit Formatvorlagen, 50

Editor, 39  
Grundlagen, 34  
hinzufügen, 44  
Medium, 36  
umbenennen, 47  
verschieben, 48  
verwenden, 46

**T**

Tabelle, 79  
bearbeiten, 83  
Bild anzeigen, 231  
Grundlagen, 80  
neu anlegen, 81  
neue Formatvorlage, 44  
Zellinhaltformat festlegen, 86

Tabellen-Formatvorlage  
Editor, 41

Tabelleneigenschaften  
bearbeiten, 83

Table  
siehe Tabelle, 79

Tag  
ein-/ausklappen, 16

Target, 125  
Batch hinzufügen+verwenden, 134  
Editor, 128  
Einstellungen HTML5, 136  
Einstellungen Microsoft HTML Help, 144  
Einstellungen PDF, 141  
Grundlagen, 126  
hinzufügen, 130  
umbenennen, 132  
verschieben, 133

Text-Editor, 17

Texterweiterung  
dynamisches Textformat, 190  
erstellen, 194-195

Textformat  
dynamisch, 189  
dynamisch, Dropdown-Text, 190

- dynamisch, Pop-up-Text, 190  
dynamisch, Texterweiterung, 190
- Thumbnail  
erstellen, 237
- TOC  
siehe Inhaltsverzeichnis, 101
- Topic, 55  
Grundlagen, 56, 66  
hinzufügen, 58  
Inhalt im Glossar verlinken, 227  
Kennzeichnung Index-Eintrag, 204  
löschen, 62  
Proxy einfügen, 162  
umbenennen, 60  
Unterschied zum Word-Dokument, 57  
verschieben, 61
- U**
- Übersicht  
Formatvorlagen, 37
- umbenennen  
Bedingung, 176  
Bedingungsdatei, 169  
Bild, 68  
Codeausschnitt, 94  
Formatvorlage, 53  
Glossar, 219  
Glossarbegriff, 227  
Index-Eintrag, 213  
Inhaltsverzeichnis, 107  
Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 113  
Projekt, 30  
Seiten-Layout, 154  
Skin, 122  
Stylesheet, 47  
Target, 132  
Topic, 60  
Variable, 187  
Variabldatei, 183
- Unterschiede  
Links und Querverweise, 198
- Topic und Word-Dokument, 57
- V**
- Variable, 177  
Arbeiten mit Variablen, 185  
Grundlagen, 178  
hinzufügen, 186  
löschen, 188  
umbenennen, 187  
verwenden, 186
- Variabldatei  
Editor, 181  
hinzufügen, 182  
umbenennen, 183  
verschieben, 184
- Vererbung  
Formatvorlagen, 34, 51  
Medium, 36
- verlinken  
Glossarbegriff, 227  
Topics, 200
- verschieben  
Bedingungsdatei, 170  
Bild, 69  
Codeausschnitt, 95  
Condition Tag Set, 170  
Glossar, 220  
Inhaltsverzeichnis, 108  
Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 114  
Seiten-Layout, 156  
Skin, 123  
Stylesheet, 48  
Target, 133  
Topic, 61  
Variabldatei, 184
- verwenden  
Batch-Target, 134  
Bedingungen, 172  
Bild, 70  
Codeausschnitt, 96  
Formatvorlage, 52

Glossar, 221  
Index, 208  
Inhaltsverzeichnis, 109  
Seiten-Layout, 157  
Skin, 123  
Stylesheet, 46  
Variable, 186  
Vorlagenseite  
    Proxy einfügen, 162  
Vorschaufenster, 19

## W

Webansicht  
    XML-Editor, 17  
wiederholen  
    letzte Aktion, 16

## X

XML-Editor, 16  
    Bedingung einblenden, 174  
    Strukturbalken einblenden, 84, 174

## Z

Zeilenumbruch  
    Liste, 230  
Zellinhaltsformat  
    Tabelle, 86  
Ziel  
    siehe Target, 125  
Zieldefinition  
    siehe Target, 126  
zippen  
    Projekt, 31  
zusammenhalten  
    Inhalte, 232  
zuweisen  
    Formatvorlage, 52  
    Inhaltsverzeichnis im Target, 109  
    Seiten-Layout im Inhaltsverzeichnis, 157  
    Seiten-Layout im Projekt, 157  
    Seiten-Layout im Target, 157

Skin im Target, 123  
Stylesheet im Projekt, 46  
Stylesheet im Target, 46  
Stylesheet im Topic, 46  
Stylesheet in Vorlagenseite, 46