



MadCap Flare Grundkurs

Seminarleitung: Birgit Becker

Impressum

Copyright

© 2025, HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und Einsicht dieser Publikation an bzw. durch Dritte ist verboten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist verboten.

Haftungsausschluss

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist bemüht, seine Publikationen nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. HELPDESIGN • JÖRG ERTELT gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit oder Verwendbarkeit dieser Publikation zu einem bestimmten Zweck. Der Einsatz und Nutzung dieser Publikation fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Kunden.

Hinweis zu den Links im Dokument

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist als Inhaltsanbieter gemäß den allgemeinen Gesetzen, insbesondere nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für die „eigenen Inhalte“, die auf dieser Website zur Nutzung bereitgehalten werden, verantwortlich. Alle Inhalte werden mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt.

Von diesen eigenen Inhalten sind Verweise auf externe Websites („Links“) zu unterscheiden. Diese „fremden Inhalte“ wurden bei der erstmaligen Linksetzung darauf überprüft, ob sie eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen. Auf die zukünftige Gestaltung der Inhalte durch die jeweiligen Anbieter haben wir jedoch keinen Einfluss.

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT prüft die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen. Sollten aus Ihrer Sicht die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst unangemessen sein, teilen Sie uns dies bitte mit.

Kontakt

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT
Ulrichstraße 1
73240 Wendlingen am Neckar

 www.helpdesign.eu

 joerg.ertelt@helpdesign.eu

 +49 (0) 7024 40 47 46

 birgit.becker@helpdesign.eu

 +49 (0) 7024 40 47 49

Support

Deutsches MadCap Flare-Forum

<https://www.flare-forum.helpdesign.eu>

Deutsche Knowledge Base

<https://www.kb.madcapsoftware.helpdesign.eu>

Inhalt

Einführung in MadCap Flare	7
Programmoberfläche	8
Content Explorer	9
Project Organizer	10
XML-Editor	11
Vorschaufenster	14
Fenster Formate	15
Dateiliste	18
MadCap Flare-Projekte (Projects)	19
Grundlagen MadCap Flare-Projekte	20
Projektstruktur	21
Neues MadCap Flare-Projekt anlegen	22
Projekt öffnen	24
Projekt umbenennen	24
Projekt zippen und entzippen	25
Stylesheets (CSS)	27
Grundlagen Stylesheets	28
Übliche Formatvorlagen	31
Stylesheet-Editor	33
Table-Style-Editor	34
Branding Editor	36
Fenster Formatieren	37
Stylesheet hinzufügen	38
Stylesheet verwenden	40
Stylesheet umbenennen	41
Stylesheet verschieben	42
Arbeiten mit Formatvorlagen (Styles)	43
Formatvorlage hinzufügen	44
Formatvorlage verwenden	45
Formatvorlage umbenennen	46
Formatvorlage löschen	47
Topics	49
Grundlagen Topics	50
Topic hinzufügen	51
Topic umbenennen	53
Topic verschieben	54
Topic löschen	55

Bilder (Images)	57
Grundlagen Bilder	58
Bild hinzufügen	59
Bild umbenennen	60
Bild verschieben	61
Bild verwenden	62
Bild skalieren	63
Bild löschen	64
Klickbares Bild (Image Map) erstellen	65
Exkurs: QR-Code einfügen	67
Tabellen (Tables)	69
Grundlagen Tabellen	70
Tabelle einfügen	71
Tabelle gestalten	72
Codeausschnitte (Snippets)	77
Grundlagen Codeausschnitte	78
Codeausschnitt hinzufügen	79
Codeausschnitt umbenennen	81
Codeausschnitt verschieben	82
Codeausschnitt verwenden	83
Codeausschnitt in Text umwandeln	84
Codeausschnitt löschen	84
Inhaltsverzeichnisse (TOCs)	87
Grundlagen Inhaltsverzeichnisse	88
Inhaltsverzeichnis-Editor	89
Inhaltsverzeichnis und Dokumentausgabe	90
Inhaltsverzeichnis hinzufügen	91
Inhaltsverzeichnis umbenennen	92
Inhaltsverzeichnis verschieben	93
Inhaltsverzeichnis verwenden	93
Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs)	95
Inhaltsverzeichnis-Eintrag hinzufügen	96
Inhaltsverzeichnis-Eintrag umbenennen	97
Inhaltsverzeichnis-Eintrag verschieben	97
Inhaltsverzeichnis-Eintrag löschen	98
Skins	99
Grundlagen Skins	100
Skin-Editor	101
Skin hinzufügen	104

Skin umbenennen	105
Skin verschieben	106
Skin verwenden	106
Targets	109
Grundlagen Targets	110
Target-Editor	112
Target hinzufügen	113
Target umbenennen	115
Target verschieben	115
Batch-Target hinzufügen und verwenden	116
Ausgabeformate	117
Ausgabeformat HTML5	118
Ausgabeformat PDF	122
Ausgabeformat Microsoft HTML Help (CHM)	125
Seiten-Layouts (Page Layouts)	127
Grundlagen Seiten-Layouts	128
Page-Layout-Editor	130
Seiten-Layout hinzufügen	131
Seiten-Layout gestalten	132
Seiten-Layout umbenennen	134
Seiten-Layout verschieben	135
Seiten-Layout verwenden	136
Proxy	139
Grundlagen Proxy	140
Proxy einfügen	142
Bedingungen (Conditions)	143
Grundlagen Bedingungen	144
Bedingungen-Editor (Condition Tag Set Editor)	146
Bedingungsdatei hinzufügen	147
Bedingungsdatei umbenennen	148
Bedingungsdatei verschieben	148
Arbeiten mit Bedingungen (Conditions)	149
Bedingung hinzufügen	150
Bedingung verwenden	150
Bedingung umbenennen	153
Bedingung löschen	154
Variablen (Variables)	155
Grundlagen Variablen (Variables)	156
Variablen-Editor	158

Variablendatei hinzufügen	159
Variablendatei umbenennen	160
Variablendatei verschieben	160
Arbeiten mit Variablen (Variables)	161
Variable hinzufügen	162
Variablen verwenden	162
Variable umbenennen	163
Variable löschen	163
Dynamische Textformate	165
Grundlagen dynamische Textformate	166
Dropdown-Text erstellen	168
Texterweiterung erstellen	169
Text-Pop-up erstellen	170
Dynamisches Textformat entfernen	171
Links und Querverweise (Reference)	173
Grundlagen Links und Querverweise	174
Link und Querverweis erstellen	175
Link und Querverweis entfernen	177
Index	179
Grundlagen Index	180
Fenster Index	182
Index verwenden	183
Arbeiten mit dem Index	186
Index-Eintrag hinzufügen	187
Index-Eintrag umbenennen	188
Index-Eintrag löschen	188
Glossare (Glossaries)	189
Grundlagen Glossar	190
Glossar-Editor	191
Glossar hinzufügen	192
Glossar umbenennen	193
Glossar verschieben	193
Glossar verwenden	194
Arbeiten mit Glossaren (Glossaries)	197
Glossarbegriff hinzufügen	198
Glossarbegriff-Definition bearbeiten	199
Glossarbegriff verlinken	200
Glossarbegriff umbenennen	200
Glossarbegriff löschen	201

FAQs	203
Zeilenumbruch in Liste	204
Bilder in Tabellen anzeigen	205
Inhalte zusammenhalten	206
Überschriften nicht ins Inhaltsverzeichnis aufnehmen	207
CSS-Elemente nummerieren	208
Anzeige bei Verlinkungen innerhalb eines Projekts	209
Vermerk "Powered by MadCap" entfernen	210
HTML5-Skins - Übersicht und Vergleich	211
Index	213

Einführung in MadCap Flare


Programmoberfläche	8
Content Explorer	9
Project Organizer	10
XML-Editor	11
Vorschaufenster	14
Fenster Formate	15
Dateiliste	18

Programmoberfläche


Die Programmoberfläche sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die Menüleiste oder das Menüband für die Bedienung einstellen. Die einzelnen Bereiche können Sie individuell einblenden und per Drag-and-Drop in einen anderen Bereich verschieben, z. B. Content Explorer, Project Organizer, Dynamische Hilfe.

Programmoberfläche umschalten: **Optionen** > Register **Schnittstelle**

• Programmoberfläche mit Menüband (Voreinstellung)



• Programmoberfläche mit Menüleiste (abgekündigt)



Index

A

Aktion

- Wiederholen, 11

anlegen

- Sprach-Skin, 110

Ansicht

- Druckansicht, 13

- Webansicht, 12

Anzeige

- Index, 182

- Text Verlinkung bzw. Querverweis, 209

Aufklappbarer Text

- siehe Dropdown-Text, 168

Ausgabe, 117

- HTML Help (CHM), 125

- HTML5, 118

- PDF, 122

automatisch

- Index-Einträge erstellen, 187

B

Batch-Target

- hinzufügen, 116

bearbeiten

- Definition Glossarbereich, 199

- Seiten-Layout, 132

- Tabelle, 72

- Tabelleneigenschaften, 72

- Tabellenspalten, 73

- Tabellenzeilen, 73

- Tabellenzellen, 74

Bedingung, 143

- Arbeiten mit Bedingungen, 149

- einblenden im XML-Editor, 152

- Grundlagen, 144

- hinzufügen, 150

- löschen, 154

- umbenennen, 153

- verwenden, 150

Bedingungsdatei

- Editor, 146

- hinzufügen, 147

- umbenennen, 148

- verschieben, 148

Bild, 57

- hinzufügen, 59

- in Tabelle, 205

- löschen, 64

- skalieren, 63

- umbenennen, 60

- verschieben, 61

- verwenden, 62

Bildschirmausgabe

- Glossar, 194

- Index, 183

Branding

- Editor, 36

C

CHM

- Ausgabe, 125

Codeausschnitt, 77

- Grundlagen, 78

- hinzufügen, 79

- in Text umwandeln, 84

- Inhalt im Glossar verlinken, 200

- löschen, 84

- Proxy einfügen, 142

- umbenennen, 81

- verschieben, 82

- verwenden, 83

Condition

- siehe Bedingung, 143

Condition Tag Set

- Editor, 146

- verschieben, 148
- Conditional Text
 - siehe Bedingung, 143
- Content Explorer, 9
- CSS
 - siehe Stylesheet, 27
- CSS-Element
 - hinzufügen, 44
 - löschen, 47
 - nummerieren, 208
 - umbenennen, 46
- D**
- Datei
 - einfügen in Inhaltsverzeichnis, 96
- Dateiliste, 18
- Definition
 - Glossarbegriff bearbeiten, 199
- Doppelklick
 - Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 89
- Dropdown-Text
 - dynamisches Textformat, 166
 - erstellen, 168
- Druckansicht
 - XML-Editor, 13
- Druckausgabe
 - Glossar, 194
 - Index, 183
- dynamisches Textformat, 166
 - Dropdown-Text, 166
 - entfernen, 171
 - Grundlagen, 166
 - Pop-up-Text, 166
 - Texterweiterung, 166
- E**
- Editor
 - Bedingungen, 146
 - Branding, 36
 - Condition Tag Set, 146
 - Glossar, 191
- Seiten-Layout, 130
- Skin, 101
- Stylesheet, 33
- Tabellen-Formatvorlage, 34
- Target, 112
- Variablen, 158
- XML, 11
- einblenden
 - Bedingung im XML-Editor, 152
 - Strukturbalken im XML-Editor, 73, 152
- einfügen
 - Bild, 62
 - Codeausschnitt, 83
 - Datei in Inhaltsverzeichnis, 96
 - Proxy, 142
 - QR-Code, 67
 - Tabelle, 71
 - Variable, 162
- einklappen
 - Tags, 11
- entfernen
 - dynamisches Textformat, 171
 - Link, 177
 - Powered by MadCap, 210
 - Verweis, 177
- entzippen
 - Projekt, 25
- erstellen
 - Dropdown-Text, 168
 - Klickbares Bild, 65
 - Link, 175
 - Texterweiterung, 169-170
 - Verweis, 175
- Erweiterter Text
 - siehe Texterweiterung, 169-170
- Expanding Text
 - siehe Texterweiterung, 169-170
- F**
- Fenster
 - Formate, 15

Formatierung, 37
Index, 182
festlegen
 Marker-Breiter (Index), 180
Formate, 15
Formatierung, 37
Formatvorlage
 hinzufügen, 44
 löschen, 47
 Stylesheet-Editor, 33
 Tabellen, 34, 38
 Übersicht, 31
 umbenennen, 46
 Vererbung Attribute, 28, 44
 verwenden, 45
 zuweisen, 45

G

gestalten
 Seiten-Layout, 132
 Tabelle, 72
Glossar, 189
 Arbeiten mit Glossaren, 197
 Editor, 191
 Grundlagen, 190
 hinzufügen, 192
 umbenennen, 193
 verschieben, 193
 verwenden, 194
Glossarbegriff
 Definition bearbeiten, 199
 hinzufügen, 198
 konvertieren, 194
 löschen, 201
 Sortieren als, 199
 umbenennen, 200
 verlinken, 200
Glossary
 siehe Glossar, 189
Grundlagen
 Bedingungen, 144

Bilder, 58
Codeausschnitt, 78
dynamische Textformate, 166
Glossar, 190
Index, 180
Inhaltsverzeichnis, 88
Links und Verweise, 174
Projekt, 20
Proxy, 140
Seiten-Layouts, 128
Skin, 100
Stylesheet, 28
Tabellen, 70
Targets, 110
Topic, 50
Variablen, 156
gruppieren
 Inhalte, 206

H

hinzufügen
 Batch-Target, 116
 Bedingung, 150
 Bedingungsdatei, 147
 Bild, 59
 Codeausschnitt, 79
 Formatvorlage, 44
 Glossar, 192
 Glossarbegriff, 198
 Index-Eintrag, 187
 Inhaltsverzeichnis, 91
 Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 96
 Medium, 30
 Seiten-Layout, 131
 Skin, 104
 Stylesheet, 38
 Target, 113
 Topic, 51
 Variable, 162
 Variablendatei, 159

- HTML5
 - Ausgabeformat, 118
 - Skin-Vergleich, 211
- Hyperlink
 - siehe Link, 173
- I
- Image
 - siehe Bild, 57
- Image Map
 - siehe Klickbares Bild, 65
- Index, 179
 - anzeigen, 182
 - Arbeiten mit Index, 186
 - Fenster, 182
 - Grundlagen, 180
 - Kennzeichnung im Topic, 180
 - verwenden, 183
- Index-Eintrag
 - automatisch erstellen, 187
 - hinzufügen, 187
 - löschen, 188
 - Sortieren als, 182
 - umbenennen, 188
- Information
 - Eintrag im Inhaltsverzeichnis, 90
- Inhalt
 - zusammenhalten/gruppieren, 206
- Inhaltsverzeichnis, 87
 - Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen, 95
 - Editor, 89
 - Grundlagen, 88
 - hinzufügen, 91
 - Information zu Eintrag, 90
 - Medium, 90
 - mergen, 93
 - Target zuweisen, 93
 - Überschriftenebene nicht anzeigen, 207
 - umbenennen, 92
 - verschieben, 93
 - verwenden, 93
- Inhaltsverzeichnis-Eintrag
 - hinzufügen, 96
 - löschen, 98
 - umbenennen, 97
 - Verhalten Doppelklick, 89
 - verschieben, 97
- K
- Kennzeichnung
 - Index-Eintrag im Topic, 180
- Klickbares Bild
 - erstellen, 65
- konvertieren
 - Glossarbereich, 194
- L
- Layout Resizer, 12
- Lesezeichen
 - Link setzen, 210
- Link, 173
 - auf Lesezeichen, 210
 - entfernen, 177
 - erstellen, 175
 - Grundlagen, 174
 - Klickbares Bild, 65
 - Unterschied zu Querverweis, 174
- Liste
 - Zeilenumbruch, 204
- löschen
 - Bedingung, 154
 - Bild, 64
 - Codeausschnitt, 84
 - Formatvorlage, 47
 - Glossarbereich, 201
 - Index-Eintrag, 188
 - Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 98
 - Topic, 55
 - Variable, 163

M

Marker-Breite
festlegen (Index), 180
Medium
anlegen, 30
Inhaltsverzeichnis, 90
Stylesheet, 30
Vererbung, 30
mergen
Inhaltsverzeichnis, 93
Microsoft HTML Help (CHM)
Ausgabeformat, 125

N

Neu
Batch-Target, 116
Bedingung, 150
Bedingungsdatei, 147
Codeausschnitt, 79
Formatvorlage, 44
Glossar, 192
Glossarbegriff, 198
Index-Eintrag, 187
Inhaltsverzeichnis, 91
Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 96
Projekt, 22
Seiten-Layout, 131
Skin, 104
Stylesheet, 38
Tabelle, 71
Target, 113
Topic, 51
Variable, 162
Variablendatei, 159
nummerieren
CSS-Elemente, 208

O

öffnen
Projekt, 24

P

Page Layout
Editor, 130
siehe Seiten-Layout, 127
PDF
Ausgabe, 122
Page Layout, 127
Powered by
Vermerk entfernen, 210
Primäres Stylesheet (Haupt-Stylesheet), 29
Programmoberfläche
Content Explorer, 9
Dateiliste, 18
Fenster Formate, 15
Fenster Formatierung, 37
Gesamtansicht, 8
Project Organizer, 10
Vorschaufenster, 14
XML-Editor, 11
Project Organizer, 10
Projekt, 19
entzippen, 25
Grundlagen, 20
neu anlegen, 22
öffnen, 24
umbenennen, 24
zippen, 25
Projektstruktur, 21
Proxy, 139
einfügen, 142
Grundlagen, 140

Q

QR-Code
einfügen, 67
Querverweis, 173
entfernen, 177
erstellen, 175
Grundlagen, 174
Textanzeige, 209

Unterschied zu Link, 174

R

Reference

siehe Link oder Querverweis, 173

S

Seiten-Layout, 127

Editor, 130

gestalten, 132

Grundlagen, 128

hinzufügen, 131

umbenennen, 134

verschieben, 135

verwenden, 136

Selektor

hinzufügen, 44

löschen, 47

umbenennen, 46

skalieren

Bild, 63

Skin, 99

Editor, 101

Grundlagen, 100

hinzufügen, 104

umbenennen, 105

Vergleich HTML5-Skin, 211

verschieben, 106

verwenden, 106

Snippet

siehe Codeausschnitt, 77

Sortieren-als

Glossarbegriffe, 199

Index-Einträge, 182

Sprach-Skin

anlegen, 110

Strukturbalken

im XML-Editor einblenden, 73, 152

Stylesheet, 27

Arbeiten mit Formatvorlagen, 43

Editor, 33

Grundlagen, 28

hinzufügen, 38

Medium, 30

umbenennen, 41

verschieben, 42

verwenden, 40

T

Tabelle, 69

bearbeiten, 72

Bild anzeigen, 205

Grundlagen, 70

neu anlegen, 71

neue Formatvorlage, 38

Zellinhaltsformat festlegen, 74

Tabelleneigenschaften

bearbeiten, 72

Tabellen-Formatvorlage

Editor, 34

Table

siehe Tabelle, 69

Tag

ein-/ausklappen, 11

Target, 109

Batch hinzufügen+verwenden, 116

Editor, 112

Einstellungen HTML5, 118

Einstellungen Microsoft HTML Help, 125

Einstellungen PDF, 122

Grundlagen, 110

hinzufügen, 113

umbenennen, 115

verschieben, 115

Text-Editor, 11

Texterweiterung

dynamisches Textformat, 166

erstellen, 169-170

Textformat

dynamisch, Dropdown-Text, 166

dynamisch, Pop-up-Text, 166

dynamisch, Texterweiterung, 166

TOC

siehe Inhaltsverzeichnis, 87

Topic, 49

Grundlagen, 50, 58

hinzufügen, 51

Inhalt im Glossar verlinken, 200

Kennzeichnung Index-Eintrag, 180

löschen, 55

Proxy einfügen, 142

umbenennen, 53

Unterschied zum Word-Dokument, 51

verschieben, 54

U

Überschrift

nicht in Inhaltsverzeichnis, 207

Übersicht

Formatvorlagen, 31

umbenennen

Bedingung, 153

Bedingungsdatei, 148

Bild, 60

Codeausschnitt, 81

Formatvorlage, 46

Glossar, 193

Glossarbereich, 200

Index-Eintrag, 188

Inhaltsverzeichnis, 92

Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 97

Projekt, 24

Seiten-Layout, 134

Skin, 105

Stylesheet, 41

Target, 115

Topic, 53

Variable, 163

Variablendatei, 160

Unterschiede

Links und Querverweise, 174

Topic und Word-Dokument, 51

V

Variable, 155

Arbeiten mit Variablen, 161

Grundlagen, 156

hinzufügen, 162

löschen, 163

umbenennen, 163

verwenden, 162

Variablendatei

Editor, 158

hinzufügen, 159

umbenennen, 160

verschieben, 160

Vererbung

Formatvorlagen, 28, 44

Medium, 30

verlinken

Glossarbereich, 200

Topics, 175

verschieben

Bedingungsdatei, 148

Bild, 61

Codeausschnitt, 82

Condition Tag Set, 148

Glossar, 193

Inhaltsverzeichnis, 93

Inhaltsverzeichnis-Eintrag, 97

Seiten-Layout, 135

Skin, 106

Stylesheet, 42

Target, 115

Topic, 54

Variablendatei, 160

verwenden

Batch-Target, 116

Bedingungen, 150

Bild, 62

Codeausschnitt, 83

Formatvorlage, 45

Glossar, 194

- Index, 183
- Inhaltsverzeichnis, 93
- Seiten-Layout, 136
- Skin, 106
- Stylesheet, 40
- Variable, 162
- Vorlagenseite
 - Proxy einfügen, 142
- Vorschaufenster, 14
- W**
- Webansicht
 - XML-Editor, 12
- wiederholen
 - letzte Aktion, 11
- X**
- XML-Editor, 11
 - Bedingung einblenden, 152
 - Strukturbalken einblenden, 73, 152
- Z**
- Zeilenumbruch
 - Liste, 204
- Zellinhaltsformat
 - Tabelle, 74
- Ziel
 - siehe Target, 109
- Zieldefinition
 - siehe Target, 110
- zippen
 - Projekt, 25
- zusammenhalten
 - Inhalte, 206
- zuweisen
 - Formatvorlage, 45
 - Inhaltsverzeichnis im Target, 93
 - Seiten-Layout im Inhaltsverzeichnis, 136
 - Seiten-Layout im Projekt, 136
 - Seiten-Layout im Target, 136
 - Skin im Target, 106
 - Stylesheet im Projekt, 40
 - Stylesheet im Target, 40
 - Stylesheet im Topic, 40
 - Stylesheet in Vorlagenseite, 40