



# Impressum

## Copyright

© 2021, HELPDESIGN • JÖRG ERTELT

Alle Rechte vorbehalten. Die Weitergabe und Einsicht dieser Publikation an bzw. durch Dritte ist verboten. Nachdruck und Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist verboten.

## Haftungsausschluss

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist bemüht, seine Publikationen nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich nicht zugesichert. HELPDESIGN • JÖRG ERTELT gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit oder Verwendbarkeit dieser Publikation zu einem bestimmten Zweck. Der Einsatz und Nutzung dieser Publikation fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des jeweiligen Kunden.

## Hinweis zu Links in dieser Dokumentation

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT ist als Inhaltsanbieter gemäß den allgemeinen Gesetzen, insbesondere nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für die „eigenen Inhalte“, die auf dieser Website zur Nutzung bereitgehalten werden, verantwortlich.

Alle Inhalte werden mit der gebotenen Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt.

Von diesen eigenen Inhalten sind Verweise auf externe Websites („Links“) zu unterscheiden. Diese „fremden Inhalte“ wurden bei der erstmaligen Linksetzung darauf überprüft, ob sie eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslösen. Auf die zukünftige Gestaltung der Inhalte durch die jeweiligen Anbieter haben wir jedoch keinen Einfluss.

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT prüft die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen. Sollten aus Ihrer Sicht die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst unangemessen sein, teilen Sie uns dies bitte mit.

---

## Kontakt

HELPDESIGN • JÖRG ERTELT  
Ulrichstraße 1  
73240 Wendlingen am Neckar

 +49 (0) 7024 40 47 46

 joerg.ertelt@helpdesign.eu

 +49 (0) 7024 40 47 49

 birgit.becker@helpdesign.eu

 [www.helpdesign.eu](http://www.helpdesign.eu)

## Support

Deutsches MadCap Flare-Forum

<http://www.flare-forum.helpdesign.eu>

Deutsche Knowledge Base zu MadCap Flare und anderen Produkten

<http://www.kb.madcapsoftware.helpdesign.eu>

---

## INHALT

1	Einführung in MadCap Flare .....	11
1.1	Programmoberfläche .....	12
1.2	Content Explorer .....	14
1.3	Project Organizer .....	16
1.4	XML-Editor .....	17
1.5	Vorschaufenster .....	19
1.6	Fenster Formate .....	20
1.7	Dateiliste .....	24
2	Flare-Projekte (Projects) .....	25
2.1	Grundlagen Flare-Projekte .....	26
2.2	Projektstruktur .....	27
2.3	Neues Flare-Projekt anlegen .....	29
2.4	Projekt öffnen .....	32
2.5	Projekt umbenennen .....	32
2.6	Projekt zippen und entzippen .....	33
2.7	Projekt löschen .....	34
3	Stylesheets (CSS) .....	35
3.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	36
3.2	Grundlagen Stylesheets .....	37
3.3	Übliche Formatvorlagen .....	40
3.4	Stylesheet-Editor .....	42
3.5	Table-Style-Editor .....	44
3.6	Fenster Formatieren .....	45
3.7	Stylesheet hinzufügen .....	46
3.8	Stylesheet verwenden .....	48
3.9	Stylesheet umbenennen .....	49
3.10	Stylesheet verschieben .....	51
3.11	Stylesheet löschen .....	53
3.12	Arbeiten mit Formatvorlagen (Styles) .....	55
	3.12.1 Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	56
	3.12.2 Formatvorlage hinzufügen .....	57
	3.12.3 Formatvorlage verwenden .....	59
	3.12.4 Formatvorlage umbenennen .....	60
	3.12.5 Formatvorlage löschen .....	61
4	Topics .....	63
4.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	64
4.2	Grundlagen Topics .....	65
4.3	Topic hinzufügen .....	67
4.4	Topic umbenennen .....	69
4.5	Topic verschieben .....	71
4.6	Topic löschen .....	73
5	Bilder (Images) .....	75
5.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	76
5.2	Grundlagen Bilder .....	77
5.3	Bild hinzufügen .....	78

5.4	Bild umbenennen .....	79
5.5	Bild verschieben .....	80
5.6	Bild verwenden .....	82
5.7	Bild skalieren .....	83
5.8	Bild löschen .....	85
5.9	Klickbares Bild (Image Map) erstellen .....	87
5.10	Exkurs: QR-Code einfügen .....	89
6	<b>Tabellen (Tables) .....</b>	<b>91</b>
6.1	Grundlagen Tabellen .....	92
6.2	Tabelle einfügen .....	93
6.3	Tabelle gestalten .....	95
6.4	Tabelle entfernen .....	100
7	<b>Codeausschnitte (Snippets) .....</b>	<b>101</b>
7.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	102
7.2	Grundlagen Codeausschnitte .....	103
7.3	Codeausschnitt hinzufügen .....	104
7.4	Codeausschnitt umbenennen .....	107
7.5	Codeausschnitt verschieben .....	109
7.6	Codeausschnitt verwenden .....	111
7.7	Codeausschnitt in Text umwandeln .....	112
7.8	Codeausschnitt löschen .....	113
8	<b>Inhaltsverzeichnisse (TOCs) .....</b>	<b>115</b>
8.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	116
8.2	Grundlagen Inhaltsverzeichnisse .....	117
8.3	Inhaltsverzeichnis-Editor .....	119
8.4	Inhaltsverzeichnis und Dokumentausgabe .....	121
8.5	Inhaltsverzeichnis hinzufügen .....	122
8.6	Inhaltsverzeichnis umbenennen .....	123
8.7	Inhaltsverzeichnis verschieben .....	124
8.8	Inhaltsverzeichnis verwenden .....	125
8.9	Inhaltsverzeichnis löschen .....	127
8.10	Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen (TOCs) .....	128
	8.10.1 Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	129
	8.10.2 Inhaltsverzeichnis-Eintrag hinzufügen .....	130
	8.10.3 Inhaltsverzeichnis-Eintrag umbenennen .....	132
	8.10.4 Inhaltsverzeichnis-Eintrag verschieben .....	132
	8.10.5 Inhaltsverzeichnis-Eintrag löschen .....	133
9	<b>Skins .....</b>	<b>135</b>
9.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	136
9.2	Grundlagen Skins .....	137
9.3	Skin-Editor .....	139
9.4	Skin hinzufügen .....	143
9.5	Skin umbenennen .....	144
9.6	Skin verschieben .....	145
9.7	Skin verwenden .....	146
9.8	Skin löschen .....	147

---

10	Targets .....	149
10.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	150
10.2	Grundlagen Targets .....	151
10.3	Target-Editor .....	154
10.4	Target hinzufügen .....	156
10.5	Target umbenennen .....	158
10.6	Target verschieben .....	159
10.7	Target löschen .....	160
10.8	Batch-Target hinzufügen und verwenden .....	161
10.9	Ausgabeformate .....	163
	10.9.1 Ausgabeformat HTML5 .....	164
	10.9.2 Ausgabeformat PDF .....	168
	10.9.3 Ausgabeformat Microsoft HTML Help (CHM) .....	172
11	Seiten-Layouts (Page Layouts) .....	175
11.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	176
11.2	Grundlagen Seiten-Layouts .....	177
11.3	Page-Layout-Editor .....	179
11.4	Seiten-Layout hinzufügen .....	180
11.5	Seiten-Layout gestalten .....	182
11.6	Seiten-Layout umbenennen .....	185
11.7	Seiten-Layout verschieben .....	187
11.8	Seiten-Layout verwenden .....	189
11.9	Seiten-Layout löschen .....	190
12	Proxy .....	193
12.1	Grundlagen Proxy .....	194
12.2	Proxy einfügen .....	196
12.3	Proxy entfernen .....	197
13	Bedingungen (Conditions) .....	199
13.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	200
13.2	Grundlagen Bedingungen .....	201
13.3	Bedingungen-Editor .....	203
13.4	Bedingungsdatei hinzufügen .....	204
13.5	Bedingungsdatei umbenennen .....	205
13.6	Bedingungsdatei verschieben .....	206
13.7	Bedingungsdatei löschen .....	207
13.8	Arbeiten mit Bedingungen (Conditions) .....	208
	13.8.1 Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	209
	13.8.2 Bedingung hinzufügen .....	210
	13.8.3 Bedingung verwenden .....	211
	13.8.4 Bedingung umbenennen .....	215
	13.8.5 Bedingung löschen .....	216
14	Variablen (Variables) .....	217
14.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	218
14.2	Grundlagen Variablen .....	219
14.3	Variablen-Editor .....	222
14.4	Variablendatei hinzufügen .....	223

---

14.5	Variablendatei umbenennen .....	224
14.6	Variablendatei verschieben .....	225
14.7	Variablendatei löschen .....	226
14.8	Arbeiten mit Variablen (Variables) .....	227
	14.8.1 Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	228
	14.8.2 Variable hinzufügen .....	229
	14.8.3 Variablen verwenden .....	229
	14.8.4 Variable umbenennen .....	231
	14.8.5 Variable löschen .....	231
15	Dynamische Textformate .....	233
15.1	Grundlagen dynamische Textformate .....	234
15.2	Dropdown-Text erstellen .....	236
15.3	Texterweiterung erstellen .....	238
15.4	Text-Pop-up erstellen .....	239
15.5	Dynamisches Textformat entfernen .....	240
16	Links und Querverweise (Reference) .....	241
16.1	Grundlagen Links und Querverweise .....	242
16.2	Link und Querverweis erstellen .....	244
16.3	Link und Querverweis entfernen .....	246
17	Index .....	247
17.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	248
17.2	Grundlagen Index .....	249
17.3	Fenster Index .....	251
17.4	Index verwenden .....	253
17.5	Arbeiten mit dem Index .....	256
	17.5.1 Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	257
	17.5.2 Index-Eintrag hinzufügen .....	258
	17.5.3 Index-Eintrag umbenennen .....	260
	17.5.4 Index-Eintrag löschen .....	260
18	Glossare (Glossaries) .....	261
18.1	Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	262
18.2	Grundlagen Glossar .....	263
18.3	Glossar-Editor .....	264
18.4	Glossar hinzufügen .....	265
18.5	Glossar umbenennen .....	265
18.6	Glossar verschieben .....	267
18.7	Glossar verwenden .....	268
18.8	Glossar löschen .....	272
18.9	Arbeiten mit Glossaren (Glossaries) .....	273
	18.9.1 Aktionen - Verwendung - Eigenschaften .....	274
	18.9.2 Glossarbegriff hinzufügen .....	275
	18.9.3 Glossarbegriff-Definition bearbeiten .....	277
	18.9.4 Glossarbegriff verlinken .....	277
	18.9.5 Glossarbegriff umbenennen .....	278
	18.9.6 Glossarbegriff löschen .....	278

---

19	FAQs .....	279
19.1	Zeilenumbruch in Liste .....	280
19.2	Bilder in Tabellen anzeigen .....	281
19.3	Inhalte zusammenhalten .....	282
19.4	CSS-Elemente nummerieren .....	283
19.5	Anzeige bei Verlinkungen innerhalb eines Projekts .....	284
19.6	Vermerk "Powered by MadCap" entfernen .....	286
19.7	HTML5-Skins - Übersicht und Vergleich .....	287
19.8	Thumbnail erstellen .....	287
20	Index .....	289

# 1 Einführung in MadCap Flare


1.1	Programmoberfläche .....	12
1.2	Content Explorer .....	14
1.3	Project Organizer .....	16
1.4	XML-Editor .....	17
1.5	Vorschaufenster .....	19
1.6	Fenster Formate .....	20
1.7	Dateiliste .....	24

# 1.1 Programmoberfläche

Die Programmoberfläche sieht unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die Menüleiste oder das Menüband für die Bedienung einstellen. Die einzelnen Bereiche können Sie individuell einblenden und per Drag-and-Drop in einen anderen Bereich verschieben, z. B. Content Explorer, Project Organizer, Dynamische Hilfe.

Programmoberfläche umschalten: **Optionen** > Register **Schnittstelle**

• Programmoberfläche mit Menüband (Voreinstellung)



## Notizen

## 20 Index

### A

- Aktion
    - Wiederholen 17
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften
    - Bedingungen 209
    - Bedingungsdatei 200
  - Bild 76
  - Codeausschnitt 102
  - Eintrag im Inhaltsverzeichnis 129
  - Formatvorlagen 56
  - Glossar 262
  - Glossarbegriff 274
  - Index 248
  - Index-Eintrag 257
  - Inhaltsverzeichnis 116
  - Seiten-Layout 176
  - Skin 136
  - Stylesheet 36
  - Target 150
  - Topic 64
  - Variable 228
  - Variablendatei 218
- anlegen
- Sprach-Skin 152
- Ansicht
- Druckansicht 18
  - Webansicht 17
- Anzeige
- Index 251
  - Text Verlinkung 284
- Aufklappbarer Text
- siehe Dropdown-Text 236
- Ausgabeformat 163
- HTML Help (CHM) 172
  - HTML5 164
  - PDF 168
- automatisch
- Index-Einträge erstellen 258

### B

- Batch-Target
  - hinzufügen 161
- bearbeiten
  - Definition Glossarbegriff 277
  - Seiten-Layout 182
  - Tabelle 95
  - Tabelleneigenschaften 95
  - Tabellenspalten 96
  - Tabellenzeilen 97
  - Tabellenzellen 99
- Bedingung 199
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 209
  - Arbeiten mit Bedingungen 208
  - einblenden im XML-Editor 213
  - Grundlagen 201
  - hinzufügen 210
  - löschen 216
  - umbenennen 215
  - verwenden 211
- Bedingungsdatei
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 200
  - Editor 203
  - hinzufügen 204
  - löschen 207
  - umbenennen 205
  - verschieben 206
- Bild 75
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 76
  - hinzufügen 78
  - in Tabelle 281
  - löschen 85
  - skalieren 83
  - umbenennen 79
  - verschieben 80
  - verwenden 82
- Bildschirmausgabe
  - Glossar 268
  - Index 253

**C**

## CHM

- Ausgabe 172

## Codeausschnitt 101

- Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 102

- Grundlagen 103

- hinzufügen 104

- in Text umwandeln 112

- Inhalt im Glossar verlinken 277

- löschen 113

- Proxy einfügen 196

- umbenennen 107

- verschieben 109

- verwenden 111

## Condition

- siehe Bedingung 199

## Conditional Text

- siehe Bedingung 199

## Content Explorer 14

## CSS

- siehe Stylesheet 35

## CSS-Element

- hinzufügen 57

- löschen 61

- nummerieren 283

- umbenennen 60

**D**

## Datei

- einfügen in Inhaltsverzeichnis 130

## Dateiliste 24

## Definition

- Glossarbegriff bearbeiten 277

## Doppelklick

- Inhaltsverzeichnis-Eintrag 119

## Dropdown-Text

- dynamisches Textformat 234

- erstellen 236

## Druckansicht

- XML-Editor 18

## Druckausgabe

- Glossar 268

- Index 253

- Proxy (Option) 195

## dynamisches Textformat 233

- Dropdown-Text 234

- entfernen 240

- Grundlagen 234

- Pop-up-Text 234

- Texterweiterung 234

**E**

## Editor

- Bedingungen 203

- Glossar 264

- Seiten-Layout 179

- Skin 139

- Stylesheet 42

- Tabellen-Formatvorlage 44

- Target 154

- Variablen 222

- XML 17

## einblenden

- Bedingung im XML-Editor 213

- Strukturbalken im XML-Editor 96, 214

## einfügen

- Bild 82

- Codeausschnitt 111

- Datei in Inhaltsverzeichnis 130

- Proxy 196

- QR-Code 89

- Tabelle 93

- Variable 229

## einklappen

- Tags 17

## entfernen

- dynamisches Textformat 240

- Link 246

- Proxy 197

- Tabelle 100

- Verweis 246

- 
- entzippen
    - Projekt 33
  - erstellen
    - Dropdown-Text 236
    - Klickbares Bild 87
    - Link 244
    - Texterweiterung 238-239
    - Verweis 244
  - Erweiterter Text
    - siehe Texterweiterung 238-239
  - Expanding Text
    - siehe Texterweiterung 238-239
  - F**
  - Fenster
    - Formate 20
    - Formatierung 45
    - Index 251
  - Formate 20
  - Formatierung 45
  - Formatvorlage
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 56
    - hinzufügen 57
    - löschen 61
    - Stylesheet-Editor 42
    - Tabellen 44
    - Tabellen (neu) 46
    - Übersicht 40
    - umbenennen 60
    - Vererbung Attribute 37, 58
    - verwenden 59
    - zuweisen 59
  - G**
  - gestalten
    - Seiten-Layout 182
    - Tabelle 95
  - Glossar 261
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 262
    - Arbeiten mit Glossaren 273
    - Editor 264
    - Grundlagen 263
    - hinzufügen 265
    - löschen 272
    - umbenennen 265
    - verschieben 267
    - verwenden 268
  - Glossar**begriff**
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 274
    - Definition bearbeiten 277
    - hinzufügen 275
    - konvertieren 268
    - löschen 278
    - Sortieren als 276
    - umbenennen 278
    - verlinken 277
  - Glossary
    - siehe Glossar 261
  - Grundlagen
    - Bedingungen 201
    - Bilder 77
    - Codeausschnitt 103
    - dynamische Textformate 234
    - Glossar 263
    - Index 249
    - Inhaltsverzeichnis 117
    - Links und Verweise 242
    - Projekt 26
    - Proxy 194
    - Seiten-Layouts 177
    - Skin 137
    - Stylesheet 37
    - Tabellen 92
    - Targets 151
    - Topic 65
    - Variablen 219
  - gruppieren
    - Inhalte 282
  - H**
  - Haupt-Stylesheet 38
  - Hauptseite
    - Proxy einfügen 196

- hinzufügen
  - Batch-Target 161
  - Bedingung 210
  - Bedingungsdatei 204
  - Bild 78
  - Codeausschnitt 104
  - Formatvorlage 57
  - Glossar 265
  - Glossarbegriff 275
  - Index-Eintrag 258
  - Inhaltsverzeichnis 122
  - Inhaltsverzeichnis-Eintrag 130
  - Medium 38
  - Seiten-Layout 180
  - Skin 143
  - Stylesheet 46
  - Target 156
  - Topic 67
  - Variable 229
  - Variablendatei 223
- HTML5
  - Ausgabeformat 164
- Hyperlink
  - siehe Link 241
  - Textanzeige 284
- I**
- Image
  - siehe Bild 75
- Image Map
  - siehe Klickbares Bild 87
- Index 247
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 248
  - anzeigen 251
  - Arbeiten mit Index 256
  - Fenster 251
  - Grundlagen 249
  - Kennzeichnung im Topic 249
  - verwenden 253
- Index-Eintrag
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 257
  - automatisch erstellen 258
  - hinzufügen 258
  - löschen 260
  - Sortieren als 251
  - umbenennen 260
- Information
  - Eintrag im Inhaltsverzeichnis 120
- Inhalt
  - zusammenhalten/gruppieren 282
- Inhaltsverzeichnis 115
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 116
  - Arbeiten mit Inhaltsverzeichnissen 128
  - Editor 119
  - Grundlagen 117
  - hinzufügen 122
  - Information zu Eintrag 120
  - löschen 127
  - Medium 121
  - mergen 125
  - Target zuweisen 125
  - umbenennen 123
  - verschieben 124
  - verwenden 125
- Inhaltsverzeichnis-Eintrag
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 129
  - hinzufügen 130
  - löschen 133
  - umbenennen 132
  - Verhalten Doppelklick 119
  - verschieben 132
- K**
- Kennzeichnung
  - Index-Eintrag im Topic 249
- Klickbares Bild
  - erstellen 87
- konvertieren
  - Glossarbegriff 268
- L**
- Lesezeichen
  - Link setzen 286

Link 241  
auf Lesezeichen 286  
entfernen 246  
erstellen 244  
Grundlagen 242  
Klickbares Bild 87  
Unterschied zu Querverweis 242

## Liste

Zeilenumbruch 280

## löschen

Bedingung 216  
Bedingungsdatei 207  
Bild 85  
Codeausschnitt 113  
Formatvorlage 61  
Glossar 272  
Glossarbegriff 278  
Index-Eintrag 260  
Inhaltsverzeichnis 127  
Inhaltsverzeichnis-Eintrag 133  
Projekt 34  
Seiten-Layout 190  
Skin 147  
Stylesheet 53  
Target 160  
Topic 73  
Variable 231  
Variablendatei 226

## M

### Medium

anlegen 38  
Inhaltsverzeichnis 121  
Stylesheet 38  
Vererbung 38

### mergen

Inhaltsverzeichnis 125

### Microsoft HTML Help (CHM)

Ausgabeformat 172

## N

### Neu

Batch-Target 161  
Bedingung 210  
Bedingungsdatei 204  
Codeausschnitt 104  
Formatvorlage 57  
Glossar 265  
Glossarbegriff 275  
Index-Eintrag 258  
Inhaltsverzeichnis 122  
Inhaltsverzeichnis-Eintrag 130  
Projekt 29  
Seiten-Layout 180  
Skin 143  
Stylesheet 46  
Tabelle 93  
Target 156  
Topic 67  
Variable 229  
Variablendatei 223

nummerieren  
CSS-Elemente 283

## O

### öffnen

Projekt 32

## P

### Page Layout

Editor 179  
siehe Seiten-Layout 175

### PDF

Ausgabe 168  
Page Layout 175

### Programmoberfläche

Content Explorer 14  
Dateiliste 24  
Fenster Formate 20  
Fenster Formatierung 45  
Gesamtansicht 12  
Project Organizer 16

- Vorschaufenster 19
- XML-Editor 17
- Project Organizer 16
- Projekt 25
  - entzippen 33
  - Grundlagen 26
  - löschen 34
  - neu anlegen 29
  - öffnen 32
  - umbenennen 32
  - zippen 33
- Projektstruktur 27
- Proxy 193
  - Druckausgabe (Option) 195
  - einfügen 196
  - entfernen 197
  - Grundlagen 194
- Q**
- QR-Code
  - einfügen 89
- Querverweis 241
  - entfernen 246
  - erstellen 244
  - Grundlagen 242
  - Textanzeige 284
  - Unterschied zu Link 242
- R**
- Reference
  - siehe Link oder Querverweis 241
- S**
- Seiten-Layout 175
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 176
  - Editor 179
  - gestalten 182
  - Grundlagen 177
  - hinzufügen 180
  - löschen 190
  - umbenennen 185
  - verschieben 187
  - verwenden 189
- Selektor
  - hinzufügen 57
  - löschen 61
  - umbenennen 60
- skalieren
  - Bild 83
- Skin 135
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 136
  - Editor 139
  - Grundlagen 137
  - hinzufügen 143
  - löschen 147
  - umbenennen 144
  - verschieben 145
  - verwenden 146
- Snippet
  - siehe Codeausschnitt 101
- Sortieren-als
  - Glossarbegriffe 276
  - Index-Einträge 251
- Sprach-Skin
  - anlegen 152
- Strukturbalken
  - im XML-Editor einblenden 96, 214
- Stylesheet 35
  - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 36
  - Arbeiten mit Formatvorlagen 55
  - Editor 42
  - Grundlagen 37
  - hinzufügen 46
  - löschen 53
  - Medium 38
  - umbenennen 49
  - verschieben 51
  - verwenden 48
- T**
- Tabelle 91
  - bearbeiten 95
  - Bild anzeigen 281
  - entfernen 100

- 
- Grundlagen 92
  - neu anlegen 93
  - neue Formatvorlage 46
  - Zellinhaltsformat festlegen 99
  - Tabellen-Formatvorlage
    - Editor 44
  - Tabelleneigenschaften
    - bearbeiten 95
  - Table
    - siehe Tabelle 91
  - Tag
    - ein-/ausklappen 17
  - Target 149
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 150
    - Batch hinzufügen+verwenden 161
    - Editor 154
    - Einstellungen HTML5 164
    - Einstellungen Microsoft HTML Help 172
    - Einstellungen PDF 168
    - Grundlagen 151
    - hinzufügen 156
    - löschen 160
    - umbenennen 158
    - verschieben 159
  - Text-Editor 17
  - Texterweiterung
    - dynamisches Textformat 234
    - erstellen 238-239
  - Textformat
    - dynamisch 233
    - dynamisch, Dropdown-Text 234
    - dynamisch, Pop-up-Text 234
    - dynamisch, Texterweiterung 234
  - TOC
    - siehe Inhaltsverzeichnis 115
  - Topic 63
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 64
    - Grundlagen 65, 77
    - hinzufügen 67
    - Inhalt im Glossar verlinken 277
    - Kennzeichnung Index-Eintrag 249
    - löschen 73
  - Proxy einfügen 196
  - umbenennen 69
  - Unterschied zum Word-Dokument 66
  - verschieben 71
- ## U
- Übersicht
    - Formatvorlagen 40
  - umbenennen
    - Bedingung 215
    - Bedingungsdatei 205
    - Bild 79
    - Codeausschnitt 107
    - Formatvorlage 60
    - Glossar 265
    - Glossarbegriff 278
    - Index-Eintrag 260
    - Inhaltsverzeichnis 123
    - Inhaltsverzeichnis-Eintrag 132
    - Projekt 32
    - Seiten-Layout 185
    - Skin 144
    - Stylesheet 49
    - Target 158
    - Topic 69
    - Variable 231
    - Variablendatei 224
  - Unterschiede
    - Links und Querverweise 242
    - Topic und Word-Dokument 66
- ## V
- Variable 217
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 228
    - Arbeiten mit Variablen 227
    - Grundlagen 219
    - hinzufügen 229
    - löschen 231
    - umbenennen 231
    - verwenden 229
  - Variablendatei
    - Aktionen-Verwendung-Eigenschaften 218
-

- Editor 222
  - hinzufügen 223
  - löschen 226
  - umbenennen 224
  - verschieben 225
  - Vererbung
    - Formatvorlagen 37, 58
    - Medium 38
  - verlinken
    - Glossarbegriff 277
  - verschieben
    - Bedingungsdatei 206
    - Bild 80
    - Codeausschnitt 109
    - Glossar 267
    - Inhaltsverzeichnis 124
    - Inhaltsverzeichnis-Eintrag 132
    - Seiten-Layout 187
    - Skin 145
    - Stylesheet 51
    - Target 159
    - Topic 71
    - Variablendatei 225
  - verwenden
    - Batch-Target 161
    - Bedingungen 211
    - Bild 82
    - Codeausschnitt 111
    - Formatvorlage 59
    - Glossar 268
    - Index 253
    - Inhaltsverzeichnis 125
    - Seiten-Layout 189
    - Skin 146
    - Stylesheet 48
    - Variable 229
  - Vorschaufenster 19
- ## W
- Webansicht
    - XML-Editor 17
  - wiederholen
    - letzte Aktion 17
- ## X
- XML-Editor 17
    - Bedingung einblenden 213
    - Strukturbalken einblenden 96, 214
- ## Z
- Zeilenumbruch
    - Liste 280
  - Zellinhaltsformat
    - Tabelle 99
  - Ziel
    - siehe Target 149
  - Zieldefinition
    - siehe Target 151
  - zippen
    - Projekt 33
  - zusammenhalten
    - Inhalte 282
  - zuweisen
    - Formatvorlage 59
    - HTML5-Skin im Target 146
    - Inhaltsverzeichnis im Target 125
    - Seiten-Layout im Inhaltsverzeichnis 189
    - Seiten-Layout im Projekt 189
    - Seiten-Layout im Target 189
    - Stylesheet im Projekt 48
    - Stylesheet im Target 48
    - Stylesheet im Topic 48
    - Stylesheet in Hauptseite 48
    - Web Help-Skin im Target 146